

التعبئة و التغليف

| رقم المواصفة | اسم المواصفة | الحالة |
|---------------|--|-----------|
| ١٩٦٧/ ٠٨٨١ | العبوات الدوائية المصنوعة من البلاستيك | ملغاه |
| ٢٠٠١/ ٠٩٥٥ | عبوات الزيوت و الشحوم البترولية المصنوعة من الكرتون او الكرافت . | ملغاه |
| ٢٠٠٧/ ٢٢٥٠ | الإختبارات العامة لعبوات الادوية المصنوعة من البلاستيك الإختبارات الكيميائية | تعديل كلي |
| ٢٠٠٧/ ٢٢٥٢ | أكياس البول ايثيلين لتعبئة الأسمدة النشادرية والفوسفاتية | تعديل كلي |
| ٢٠٠٨/ ٢٢٥٢ | الأكياس الورقية لتعبئة الأسمتت. | تعديل كلي |
| ٢٠٠٥/ ٢٢٥٤ | الأكياس الورقية لتعبئة الجبس. | تعديل كلي |
| ١٩٩٢/ ٢٢٥٦ | العبوات الدوائية المصنوعة من البلاستيك - إشتراطات عامة . (الغيت وحل محلها (٢٠٠٧/ ٦٣٠٠) | ملغاه |
| ١٩٩٢/ ٢٢٥٧ | العبوات البلاستيكية الخاصة بالدم ومكونات الدم . (الغيت وحل محلها ٥٤٨٦ / (٢٠٠٦) | ملغاه |
| ١٩٩٢/ ٢٢٥٨ | الإختبارات الكيميائية للعبوات البلاستيكية الخاصة بالدم ومكونات الدم. (الغيت وحل محلها ٥٤٨٦ / ٢٠٠٦) | ملغاه |
| ١٩٩٢/ ٢٢٥٩ | الإختبارات البيولوجية الخاصة بالعبوات البلاستيكية الخاصة بالدم ومكونات الدم. (الغيت وحل محلها ٥٤٨٦ / ٢٠٠٦) | ملغاه |
| ١٩٩٢/ ٢٢٦٠ | إختبارات التوافق البيولوجي الخاصة بالعبوات البلاستيكية الخاصة بالدم ومكونات الدم. (الغيت وحل محلها ٥٤٨٦ / ٢٠٠٦) | ملغاه |
| ١٩٩٢/ ٠١-٢٢٦٢ | عبوات الأقراص والكابسولات وأقراص الإستحلاب المصنوعة من البلاستيك ج:١: العبوات متعددة الجرعات . (الغيت وحل محلها ٦٣٠٠ / ٢٠٠٧) | ملغاه |
| ٢٠٠٦/ ٢٢٢٤ | الألومينا النشطة المستخدمة كمادة مجففة - التوصيف . | تعديل كلي |
| ١٩٩٢/ ٢٥٢٥ | عبوات المعاجين والمراهم والكريمات المصنوعة من البلاستيك. (الغيت وحل محلها (٢٠٠٧/ ٦٣٠٠) | ملغاه |
| ١٩٩٢/ ٢٥٢٦ | طرق إختبار عبوات المعاجين والمراهم والكريمات المصنوعة من البلاستيك. (الغيت وحل محلها ٦٣٠٠ / ٢٠٠٧) | ملغاه |
| ٢٠٠٧/ ٢٥٢٧ | العبوات البلاستيك للقطرات والنقط الصيدلانية | تعديل كلي |
| ٢٠٠٧/ ٢٥٢٨ | طرق إختبار العبوات البلاستيكية للقطرات والنقط الصيدلانية | تعديل كلي |
| ٢٠٠٧/ ٢٨٠٢ | رقائق متعددة الطبقات لتعبئة الاشكال الصيدلانية الفواره | تعديل كلي |
| ٢٠٠٧/ ٢٨٠٢ | رقائق عديد كلوريد الفينيل المبطنه بعديد الايثيلين(منخفض الكثافة) لتعبئة الاقماح | تعديل كلي |

| رقم المواصفة | اسم المواصفة | الحالة |
|----------------|--|-----------|
| ٢٨٠٤ / ٢٠٠٧ | شرائط أغلفة الأقماع واللبوسات سابقة التشكيل المصنعة من رقائق عديد كلوريد الفينيل والمبطنة بعديد الإيثيلين منخفض الكثافة | تعديل كلي |
| ٢٨٧٤ / ٢٠٠٦ | عبوات التخلص من الأدوات الطبية الحادة. | تعديل كلي |
| ٢٩٠٤ / ٢٠٠٧ | التعبئة والتغليف - الأنابيب الإسطوانية المرنة متعددة الطبقات - الأبعاد والتفاوتات المسموحة | تعديل كلي |
| ٢٠٤٠ / ٢٠٠٥ | الأكياس البلاستيك الخاصة بحمل المواد المختلفة سابقة التغليف. | تعديل كلي |
| ٢٠٤١ / ٢٠٠٦ | الإختبارات العامة لأكياس البلاستيك الخاصة بحمل المواد المختلفة سابقة التغليف. | تعديل كلي |
| ٢٠٤٢ / ٢٠٠٦ | التعبئة و التغليف - الأكياس - طريقة أخذ عينات الأكياس الفارغة للإختبار | تعديل كلي |
| ٢٠٤٢ / ٢٠٠٧ | أكياس النفايات السوداء المصنعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة. | تعديل كلي |
| ٢٠٤٤ / ٢٠٠٧ | طرق إختبار أكياس النفايات السوداء المصنعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة. | تعديل كلي |
| ٢٥٢٢ / ٢٠٠٩ | مواد ونظم التعبئة والتغليف للأدوات الطبية التي ستعقم - أكياس اللحام الذاتي والحرارى ومكوناته من بكر الورق والأغشية البلاستيك - المتطلبات وطرق الاختبار | جديدة |
| ٢٥٢٤ / ٢٠٠٧ | مواد ونظم تعبئة وتغليف المستلزمات الطبية التي تعقم في عبواتها - الاكياس الورقية - المتطلبات وطرق الإختبار | تعديل كلي |
| ٢٥٢٥ / ٢٠٠٩ | مواد ونظم التعبئة والتغليف للأدوات الطبية التي ستعقم - الورق المستخدم في تصنيع الحقائب الورقية ، وتصنيع الأكياس (الجرابيات) والبكر - المتطلبات وطرق الاختبار | جديدة |
| ٢٥٧٧ / ٢٠٠٥ | العبوات المستخدمة في تعبئة مستحضرات المبيدات. | تعديل كلي |
| ٢٦٤٢ / ٢٠٠٥ | بطاقات البيانات للمنتجات الكيميائية . | تعديل كلي |
| ٢٧٤٨-٠١ / ٢٠٠٢ | مواد ونظم التعبئة والتغليف للمعدات الطبية التي ستعقم العامة وطرق الإختبار. | ملغاه |
| ٢٧٧٤ / ٢٠٠٨ | الإشتراطات العامة للعبوات البلاستيك المستخدمة في تعبئة الزيوت والشحوم البترولية (إصدار ٢٠٠٢). | تحديث |
| ٢٩٤٧ / ٢٠٠٢ | مصطلحات التعبئة والتغليف والبيئة . | ملغاه |
| ٢٩٤٨ / ٢٠٠٨ | التعبئة والتغليف - متطلبات التعبئة والتغليف القابلة للاسترجاع خلال الكمر والتحلل الحيوي - مخطط الإختبار ومعايير التقييم للاجازة النهائية للتعبئة والتغليف (إصدار ٢٠٠٣) . | تحديث |

| رقم المواصفة | اسم المواصفة | الحالة |
|---------------|--|-----------|
| ٢٠١١/ ٤٠٣١ | لتعبئة والتغليف متطلبات التعبئة والتغليف القابلة للاسترجاع في شكل طاقة مسترجعة شاملة مواصفة الحد الأدنى لأقل قيمة حرارية . | متيناه |
| ٢٠١٠/ ٤٠٣٢ | التعبئة والتغليف - متطلبات التعبئة والتغليف القابلة للاسترجاع لإعادة تدوير المواد | جديدة |
| ٢٠١٠/ ٤٢٩٨ | التعبئة والتغليف - إعادة الاستخدام | جديدة |
| ٢٠٠٨/ ٤٢٩٩ | التعبئة والتغليف - توصيات لتحقيق إحتياجات المستهلك | تعديل كلي |
| ٢٠٠٨/ ٤٢٨١ | التعبئة والتغليف - مواصفات وأقيات الحافظة (إصدار ٢٠٠٤). | تحديث |
| ٢٠١١/ ٤٥٧٤ | التعبئة والتغليف - متطلبات التصنيع والتركيب - الوقاية بالتخفيض من المنبع | تعديل كلي |
| ٢٠١٠/ ٤٦٣٠ | التعبئة والتغليف - متطلبات استخدام المواصفات القياسية المصرية في مجال التعبئة والتغليف ومخلفات التعبئة والتغليف | جديدة |
| ٢٠٠٥/ ٤٦٩٤ | التعبئة والتغليف - التحذير باللمس من الخطر - المتطلبات. | تعديل كلي |
| ٢٠٠٥/ ٤٧٨٢ | السدادات الفلينية - سحب العينات لفحص خواص الأبعاد. | جديدة |
| ٢٠٠٥/ ٤٧٨٣ | السدادات الفلينية - المصطلحات. | جديدة |
| ٢٠٠٥/ ٤٧٨٤ | السدادات الفلينية الاسطوانية - خواص الأبعاد ، سحب العينات ، التعبئة والتغليف والبيانات. | جديدة |
| ٢٠٠٥/ ٥٠٠٧ | السدادات الاسطوانية من الفلين الطبيعي - الإختبارات الطبيعية - الطرق المرجعية. | جديدة |
| ٢٠٠٥/ ٠١-٥٠٠٩ | عبوات النقل - صناديق التوزيع البلاستيكية الجاسئة القابلة لإعادة استخدامها ج١: تطبيقات للاغراض العامة. | جديدة |
| ٢٠٠٥/ ٠٢-٥٠٠٩ | عبوات النقل - صناديق التوزيع البلاستيكية الجاسئة القابلة لاعادة استخدامها ج٢: المواصفات العامة للإختبار. | جديدة |
| ٢٠٠٦/ ٥٢٠٥ | الحاويات متوسطة الحجم للبضائع الصب (غير المعبأة) غير الخطرة - المصطلحات | جديدة |
| ٢٠٠٦/ ٥٢١٤ | التعبئة والتغليف - مادة التعبئة والتغليف المونة - تقدير مقاومة الخرق - طرق الإختبار | جديدة |
| ٢٠٠٩/ ٠١-٥٢٣٦ | التعبئة والتغليف - الأكياس - المصطلحات والأنواع الأكياس الورقية | جديدة |
| ٢٠٠٩/ ٠٢-٥٢٣٦ | التعبئة والتغليف - الأكياس - المصطلحات والأنواع مصنوعة من فيلم البلاستيك الحرارى المرن | جديدة |
| ٢٠٠٨/ ٠١-٥٢٣٧ | التعبئة والتغليف - الأكياس - وصف وطريقة القياس الفارغة . | جديدة |

| رقم المواصفة | اسم المواصفة | الحالة |
|---------------|---|-----------|
| ٢٠٠٨/ ٠٢-٥٢٢٧ | التعبئة والتغليف- الأكياس- وصف وطريقة القياس ج ٢ : الأكياس الفارغة المصنوعة من فيلم البلاستيك الحراري المرن . | جديدة |
| ٢٠٠٨/ ٠١-٥٢٢٨ | التعبئة والتغليف - تجاوزات الأبعاد لأكياس الأغراض العامة الورقية | تعديل كلي |
| ٢٠٠٨/ ٠٢-٥٢٢٨ | التعبئة والتغليف - تجاوزات الأبعاد لأكياس الأغراض العامة . ج ٢ : الأكياس المصنوعة من فيلم البلاستيك الحراري المرن | تعديل كلي |
| ٢٠٠٦/ ٥٤٨٥ | معدة الشحن الجوي- متطلبات المعدة الارضية للتوافق مع اجهزة تحميل وحدة الطائرة | جديدة |
| ٢٠٠٦/ ٥٤٨٦ | عبوات البلاستيك القابلة للطي الخاصة بالدم البشري ومكونات الدم (تلغى وتحل محل م ق م ١٩٩٢ / ٢٢٥٧ ، ١٩٩٢ / ٢٢٥٨ ، ١٩٩٢ / ٢٢٥٩ ، ١٩٩٢ / ٢٢٦٠) | تعديل كلي |
| ٢٠٠٦/ ٥٥٧٢ | التعبئة والتغليف - تقدير التحلل لمواد التعبئة والتغليف بالإختبارات العملية تحت ظروف كمر محددة | جديدة |
| ٢٠٠٦/ ٠١-٥٧٦١ | الحاويات المتحركة على عجل ج ١: المصطلحات | جديدة |
| ٢٠٠٧/ ٠٢-٥٧٦١ | الحاويات المتحركة على عجل ج ٢: التصميم العام وأسس الأمان | جديدة |
| ٢٠٠٧/ ٦١٢٢ | شفرة الرموز والأرقام المميزة لخامات التعبئة والتغليف البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير | جديدة |
| ٢٠٠٧/ ٦٢٠٠ | عبوات المستحضرات الصيدلانية - إشتراطات العبوات الزجاجية والبلاستيكية للمستحضرات الصيدلانية التي على شكل جرعة صلبة ، وشبه صلبة و مساحيق . (تلغى وتحل محل ٢٠٠٦/ ٢٢٥٦ ، ١٩٩٢/ ٢٢٦٢ ، ١٩٩٣/ ٢٥٣٥ ، ١٩٩٣/ ٢٥٣٦) | جديدة |
| ٢٠٠٨/ ٦٤٩٢ | التعبئة والتغليف - معدل إعادة التدوير - التعاريف وطريقة الحساب | جديدة |
| ٢٠٠٨/ ٦٤٩٤ | التعبئة والتغليف - معدل استرجاع الطاقة - التعاريف وطريقة الحساب | جديدة |
| ٢٠٠٩/ ٦٩١٨ | إعادة تدوير العبوات ومواد التعبئة والتغليف - خصائص طرق إعادة التدوير - وصف عمليات إعادة التدوير وخرائط التدفق | جديدة |
| ٢٠١٠/ ٧١١٩ | التعبئة والتغليف - الأنابيب المرنة - مصطلحات | جديدة |
| ٢٠١٠/ ٧١٢٠ | التعبئة والتغليف - أنابيب مصفحة (رقائقية) من البلاستيك المرن / المعدن - الأبعاد والتفاوتات للفوهة S١٣ | جديدة |
| ٢٠١٠/ ٧١٨٧ | التعبئة والتغليف - المصطلحات | جديدة |
| ٢٠١٠/ ٧١٨٨ | التعبئة والتغليف - الأكياس المصنوعة من فيلم البلاستيك الحراري المرن - امتداد التمزق على طيات الخافة | جديدة |