

بويات - ورنيشات - أحبار - مواد مائنة - معاجين - طلاعات

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
٢٠٠٧/ ٠٠١٩	زيت بذر الكتان الخيء (الخام) للبيوتات. (تلغى وتحل محل ١٩ ، ٢٠ / ١٩٥٨)	تعديل كلي
١٩٥٨/ ٠٠١٩،٠٠٢٠	زيت بذر الكتان (ألفت وحل محلها ١٩ ، ٢٠٠٥ / ٢٠٠٥)	ملغاه
٢٠٠٧/ ٠٠٢٠	زيت بذر الكتان المغلى للبيوتات (تلغى وتحل محل ١٩ ، ٢٠ / ١٩٥٨)	تعديل كلي
٢٠٠٦/ ٠٠٢٢	التربتين صنف رقم ١ للبيوتات .	تعديل كلي
/ ٠٠٢٢،٠٠٢٣،٠٠٢٤ ١٩٥٨	التربتين وروح النفط المعدني للبيوتات. (الغاء ٢٠٠٦)	ملغاه
٢٠٠٦/ ٠٠٢٣	التربتين صنف رقم ٢ للبيوتات .	جديدة
٢٠٠٧/ ٠٠٢٤	روح النفط المعدني للبيوتات .	جديدة
٢٠٠٨/ ٠٠٢٥	زيت الخروع التجاري - الرتب الأولي (إصدار ١٩٥٩) .	تحديث
٢٠٠٥/ ٠٠٢٦	المخففات السائلة للبيوتات والورليشات (إيقاف ٢٠٠٥ وتبني)	متناه
٢٠٠٧/ ٠١٩٦	الطلاء البحري المقاوم للتآكل (الصدا) (إصدار ١٩٨٩) .	تحديث
٢٠٠٧/ ٠١٩٧	الطلاء المقاوم للكائنات البحرية (إصدار ١٩٨٩) .	تحديث
١٩٦٢/ ٠١٩٨	طلاء خط المياه (الغاء ٢٠٠٧)	ملغاه
٢٠٠٧/ ٠١٩٩	المساحيق البيضاء للطلاء (إصدار ١٩٦٢)	تحديث
١٩٨٢/ ٠٢٠٠	المواد المائلة للطلاء	إيقاف
٢٠٠٥/ ٠١-٠٢٠٠	المواد المائلة للطلاء ج١: المقدمة وطرق الاختبار	متناه
٢٠٠٥/ ٠٢-٠٢٠٠	المواد المائلة للطلاء ج٢: بيريت (كبريتات الباريوم الطبيعية)	متناه
٢٠٠٥/ ٠٢-٠٢٠٠	المواد المائلة للطلاء ج٣: كبريتات الباريوم	متناه
٢٠٠٥/ ٠٤-٠٢٠٠	المواد المائلة للطلاء ج٤: التبييض	متناه
٢٠٠٥/ ٠٥-٠٢٠٠	المواد المائلة للطلاء ج٥: كربونات الكالسيوم الطبيعية	متناه
٢٠٠٥/ ٠٦-٠٢٠٠	المواد المائلة للطلاء ج٦: كربونات الكالسيوم الترسيبية	متناه
٢٠٠٥/ ٠٧-٠٢٠٠	المواد المائلة للطلاء ج٧: الدوليت	متناه
٢٠٠٥/ ٠٨-٠٢٠٠	المواد المائلة للطلاء ج٨: الطفلة الطبيعية	متناه

الحالة

اسم المواصفة

رقم المواصفة

الحالة	اسم المواصفة	رقم المواصفة
متبناه	ج ٩ : الطفلة المكلسنة	٢٠٠٥/ ٠٩-٢٠٠
متبناه	ج ١٠ : التلك الطبيعي / الكلوريد في شكل رقائق	٢٠٠٥/ ١٠-٢٠٠
متبناه	ج ١١ : التلك الطبيعي / الكلوريد في شكل رقائق المحتوية على كربونت (ايقاف ٢٠٠٥ وتبني) .	٢٠٠٥/ ١١-٢٠٠
متبناه	ج ١٢ : موسكوفيت - ميكا	٢٠٠٥/ ١٢-٢٠٠
متبناه	ج ١٣ : الكوارتز الطبيعي	٢٠٠٥/ ١٣-٢٠٠
متبناه	ج ١٤ : كريستوبلايت	٢٠٠٥/ ١٤-٢٠٠
متبناه	ج ١٥ : السليكات الزجاجية	٢٠٠٥/ ١٥-٢٠٠
متبناه	ج ١٦ : هيدروكسيد الالومنيوم	٢٠٠٥/ ١٦-٢٠٠
متبناه	ج ١٧ : سليكات الكالسيوم الترسيبية	٢٠٠٥/ ١٧-٢٠٠
متبناه	ج ١٨ : سليكات صوديوم الومنيوم الترسيبية	٢٠٠٥/ ١٨-٢٠٠
متبناه	ج ١٩ : السليكا المترسية	٢٠٠٥/ ١٩-٢٠٠
متبناه	ج ٢٠ : أجرة السليكا المتصاعدة	٢٠٠٥/ ٢٠-٢٠٠
متبناه	ج ٢١ : السليكات (الكوارتز الطبيعية)	٢٠٠٥/ ٢١-٢٠٠
متبناه	ج ٢٢ : كيزلجوهر المكلسنة المنصهرة	٢٠٠٥/ ٢٢-٢٠٠
ايقاف	الطرق القياسية للتحليل الكيميائي للمساحيق البيضاء للطلاء (إيقاف وحل محلها ٤٩٠١-٠١ / ٢٠٠٥) .	١٩٨٢/ ٠٢١٦
ايقاف	الطرق القياسية للإختبارات الطبيعية للمساحيق البيضاء للطلاء (إيقاف وحل محلها ٤٩٠١-٠١ / ٢٠٠٥) .	١٩٨٢/ ٠٢١٧
تحديث	حبر الكتابة الازرق المسود (إصدار ١٩٦٣) .	٢٠٠١/ ٠٢٣٦
تحديث	الخبر السائل المستخدم في نسخ الأوراق الرسمية وكتابة السجلات (إصدار ١٩٦٣) .	٢٠٠١/ ٠٢٨٠
متبناه	أكسيد الرصاص الأحمر للطلاء (إيقاف ٢٠٠٦ وتبني) .	٢٠٠٦/ ٠٢٨٦
ايقاف	أكاسيد الحديد الطبيعية للطلاء (ايقاف وحل محلها ٥٤٩٩ / ٢٠٠٦)	١٩٨٢/ ٠٢٨٧
ملغاه	طلاءات الزيت الجاهزة للاستعمالات العامة. (الغاء ٢٠٠٧) .	١٩٨٤/ ٠٢٨٨.٠٤٠٩

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
١٩٨٢/ ٠٣٩٧	الطرق القياسية للاختبارات الطبيعية والكيميائية للمواد المألثة المستخدمة في الطلاء (ايقاف وحل محلها ٤٩٠١-١/ ٢٠٠٥).	ايقاف
٢٠٠٨/ ٠٣٩٨	الطرق القياسية للاختبارات الطبيعية والكيميائية لأكاسيد الحديد المستخدمة في الطلاء (إصدار ٢٠٠١).	تحديث
٢٠٠٦/ ٠٤٠٨	الالترامارين الأزرق للطلاء (إصدار ١٩٦٣).	تعديل كلي
١٩٦٣/ ٠٤٥٠	أكاسيد الحديد التركيبية للطلاء (ايقاف وحل محلها ٥٤٩٩/ ٢٠٠٦).	ايقاف
٢٠٠٨/ ٠٤٧١	المساحيق الكربونية السوداء للطلاء (إصدار ١٩٦٣).	تحديث
١٩٦٤/ ٠٤٨٣	المنيا المثبت بالحرارة المقاوم للسوائل البترولية الخفيفة (ألغيت وحل محلها ٦٤٤٥ / ٢٠٠٧).	ملغاه
٢٠٠٦/ ٠٥٠٨	الورنيش الزيتي للأعمال الداخلية أصناف ١ ، ٢ ، ٣	تعديل كلي
٢٠٠٦/ ٠٥٠٩	الورنيش الزيتي للأعمال الخارجية أصناف (١ ، ٢ ، ٣)	تعديل كلي
٢٠٠٦/ ٠٥١٠	الورنيش شديد الصلادة	تعديل كلي
٢٠٠٦/ ٠٥١١	ورنيش البطانة (فلاتنج) صنف (١ ، ٢)	تعديل كلي
٢٠٠٥/ ٠٥٥٠	مساحيق كرومات الزنك وكرومات الرصاص للبيويات . (ايقاف متيناه ٢٠٠٥ ونبي).	متيناه
٢٠٠٥/ ٠٥٥١	الورنيش المستخدم في لصاق الذهب صنف (١) و صنف (٢) (إصدار ١٩٦٤).	تحديث
١٩٨٢/ ٠٥٥٢	ورنيش العقد (إلغاء ٢٠٠٧).	ملغاه
١٩٨٨/ ٠٥٥٥	البيويات الزيتية البادئة (البطانة) (ألغيت وحل محلها ٥٧٥٩-٠١/ ٢٠٠٦).	ملغاه
٢٠٠٧/ ٠٥٥٦	زيت بذر الكتان المكرر للبيويات.	تعديل كلي
٢٠٠٨/ ٠٥٦٣	الاختبارات الطبيعية والكيميائية للورنيشات (إصدار ١٩٦٤)	تحديث
١٩٦٥/ ٠٦٤٠	العجائن الزيتية البيضاء للبيويات أصناف ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ (إلغاء ١٩٩٤).	ملغاه
١٩٦٦/ ٠٧١٥	البيويات التركيبية البادئة (إلغاء ٢٠٠٧).	ملغاه
٢٠٠٧/ ٠٧١٦	مسحوق ومعجون وورنيش بيويات الألومنيوم.	تحديث
٢٠٠٨/ ٠٧٢٤	المصطلحات والتعاريف الفنية للبيويات والورنيشات (إصدار ١٩٦٦).	تحديث

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
٢٠٠٨/ ٠٧٤٤	البطانات التركيبية للبيوتات (ألي بندي ١) وحل محله ٥٧٥٩-٠١/٢٠٠٦) (إصدار ١٩٩٦)	تحديث
٢٠٠١/ ٠٧٥٩	الفحص المبدئي وتجهيز العينات وإعداد شرائح الاختبار للبيوتات (إصدار ١٩٦٦). (الفيت وحلت محلها ٧٥٩-٠١ / ٢٠٠٨ ، ٧٥٩-٠٢ / ٢٠٠٨)	ملغاه
٢٠٠٨/ ٠١-٠٧٥٩	الفحص المبدئي وتجهيز العينات وإعداد شرائح الاختبار للبيوتات ج ١ : (حلت محل ٧٥٩ / ٢٠٠١)	متبناه
٢٠٠٨/ ٠٢-٠٧٥٩	الفحص المبدئي وتجهيز العينات وإعداد شرائح الاختبار للبيوتات ج ٢ : (حلت محل ٧٥٩ / ٢٠٠١)	متبناه
٢٠٠٥/ ٠٧٦٠	الطريقة القياسية لتقدير درجة نعومة الطحن للبيوتات.	تعديل كلي
٢٠٠٥/ ٠٧٦١	الطريقة القياسية لتقدير نسبة المواد غير المتطايرة للدهانات - الورنيشات.	تعديل كلي
١٩٨٢/ ٠٧٦٢	تعيين الوزن النوعي للبيوتات (إلغاء ٢٠٠٧).	ملغاه
١٩٨٢/ ٠٧٦٣	إختبار مقاومة البيوتات للتلف (إلغاء ٢٠٠٧).	ملغاه
٢٠٠٧/ ٠٧٦٤	قياس قوام البيوتات بجهاز كأس (فورد) (إصدار ١٩٦٦).	تحديث
٢٠٠٧/ ٠٧٦٥	إختبار مقاومة البيوتات للكائنات البحرية (إصدار ١٩٦٦).	تحديث
٢٠٠٥/ ٠٧٦٦	الطريقة القياسية لتقدير مقاومة الخدش للدهانات والورنيشات.	تعديل كلي
٢٠٠٥/ ٠٧٦٧	تعيين درجة الوميض للبيوتات (إيقاف ٢٠٠٥ وتبقى).	متبناه
٢٠٠٨/ ٠٧٩٣	الدهانات التركيبية اللامعة والنصف لامعة التي تجف بالفواء للاسطح الداخلية والخارجية	تعديل كلي
٢٠٠٧/ ٠٧٩٤	بيوتات علامات المرور على البارد (بيوتات تخطيط الشوارع)	تعديل كلي
٢٠٠٧/ ٠٨١٩	إختبار ثبات اللون ضد الضوء للبيوتات (إصدار ١٩٦٦).	تحديث
٢٠٠٥/ ٠٨٢٠	إختبار الجفاف للبيوتات والجفاف والورنيشات (إيقاف ٢٠٠٥ وتبقى).	متبناه
١٩٨٢/ ٠٨٢١	تقدير نسبة الماء في البيوتات والورنيشات (بطريقة دين و ستارك) (إلغاء ١٩٩٤)	ملغاه
٢٠٠٥/ ٠٨٢٢	الطريقة القياسية لتعيين التأثير الحراري للدهانات والورنيشات.	تعديل كلي
٢٠٠٥/ ٠٨٢٣	إختبار مقاومة الطلاء لرداء الماء المالح للدهانات والورنيشات.	تعديل كلي

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
٢٠٠٥/ ٠٨٢٤	الطريقة القياسية لاختبار الانثائية للدهانات.	تعديل كلي
٢٠٠٨/ ٠٩١٩	مركب تلميع المعادن (الجوماطة) (إصدار ١٩٦٧).	تحديث
٢٠٠٦/ ٠٩٣٠	الاستيارين (إلغاء ٢٠٠٦).	ملغاه
١٩٨٦/ ٠٩٥٧	بويات التمويه.	ملغاه
٢٠٠٨/ ٠٩٧٠	البوية البيضاء اللامعة المثبتة بحرارة الافران للثلاجات (إصدار ١٩٦٩).	تحديث
٢٠٠٦/ ٠٩٨٠	الدهان التركيبي لعلب حفظ المأكولات.	تعديل كلي
٢٠٠٨/ ٠٩٨١	الدهانات النيتروسيلوزية للأسطح المعدنية والخشبية	تعديل كلي
٢٠٠٨/ ١٠٦٥	فصل كل من المسحوق والرابط في الدهانات وتقدير نسبة كل منهما	تعديل كلي
١٩٧٠/ ١٠٧٠	البويات الجاهزة لطلاء خزانات مياه الشرب من الداخل صنف ١ ، ٢ (ألغيت وحل محلها ٦٤٤٧/ ٢٠٠٧)	ملغاه
٢٠٠٧/ ١٠٧٤	أفرخ وشرائط السنفرة. (إصدار ١٩٩٠)	تحديث
٢٠٠٨/ ١٠٨٧	البويات المقاومة للحريق والتي أساسها سليكات الصوديوم والمستعملة لطلاء الأسطح الخشبية (إصدار ١٩٧١).	تحديث
١٩٧٢/ ١١٢٣	ورنيشات الأرضية .	ملغاه
٢٠٠٨/ ١١٢٣	البويات المعوقة للحريق المستعملة على الأسطح الخشبية (إصدار ١٩٧٢).	تحديث
٢٠٠٧/ ١١٢٤	البويات المقاومة للحريق للإستعمال على المنسوجات بالفميس أو التكبسية (إصدار ١٩٧٢).	تحديث
٢٠٠١/ ١١٣٦	طرق إختبار مدى مقاومة البويات لزيوت التزليق والبرين والمذيبات البترولية الهيدروكربونية (إلغاء ٢٠٠٨)	ملغاه
٢٠٠٧/ ١٢٢٢	تقدير أكسيد النحاس الأحمر في البويات المقاومة للكائنات البحرية (إصدار ١٩٧٤).	تحديث
٢٠٠٨/ ١٢٢٣	الزيت التركي الأحمر (إصدار ١٩٧٤).	تحديث
٢٠٠١/ ١٢٦٣	تقدير أكسيد الزئبق في البويات المقاومة للكائنات البحرية .	ملغاه
٢٠٠٨/ ١٢٩٣	معجون السكين للدهانات السيلولوزية (إصدار ٢٠٠١).	تحديث
٢٠٠٦/ ١٣٦٦	المخففات السائلة للبويات والورنيشات السيلولوزية (التر).	تعديل كلي

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
٢٠٠٧/ ١٢٦٨	البويات المقاومة للحرارة (إلغاء ٢٠٠٧ وتبني).	متبناه
٢٠٠١/ ١٢٨٢	البويات المقاومة للأحماض والقلويات صنف رقم ١ ، ٢	ملغاه
١٩٨٠/ ١٤٨٥	الطلاء الخاص بدهان الأوعية المستخدمة في نقل وتعبئة وتخزين المواد البترولية الخفيفة والثقيلة. (حل محلها ٦٤٤٥)	ملغاه
١٩٨٢/ ١٥٢٦	الإختبارات العامة لأحبار الطباعة.	ملغاه
١٩٩٢/ ١٥٢٨	الزيت المجهز للبويات.	ملغاه
٢٠٠٨/ ١٥٢٩	دهانات البلاستيك المستحلبة للأعمال الداخلية والخارجية.	تعديل كلي
٢٠٠٨/ ١٥٤١	دهانات الفون للسيارات.	تعديل كلي
٢٠٠٧/ ١٦١٧	الجملكة.	تعديل كلي
٢٠٠٧/ ١٦٥٧	زيت نوى النخيل للأغراض الصناعية	تعديل كلي
٢٠٠٧/ ١٦٧٩	زيت جوز الهند للأغراض الصناعية (الدهانات - الراتنجات) .	تعديل كلي
٢٠٠٨/ ١٧٥٧	الدهانات التركيبية غير اللامعة (مطفاه) التي تجف بالهواء للأعمال الداخلية والخارجية	تعديل كلي
٢٠٠٧/ ١٧٥٩	الورنيش الشمعي لتلميع الاحذية (إصدار ١٩٨٩).	تحديث
٢٠٠٧/ ١٨٨١	فرش البويات	تعديل كلي
٢٠٠٦/ ٢٠٨٥	لليثوبون (إيقاف ٢٠٠٦ وتبني) .	متبناه
٢٠٠٨/ ٢٢٤٢	طرق قياس مقاومة أحبار الطباعة للإحتكاك (إصدار ١٩٩٢).	تحديث
٢٠٠٧/ ٢٥٤١	بادئ أكسيد الحديد (إصدار ١٩٩٣).	تحديث
٢٠٠٨/ ٢١٦٦	دهانات علامات الطرق على الساخن. (اصدار ١٩٩٧)	تحديث
٢٠٠٧/ ٢١٧٦	دهانات رذاذ الألومنيوم للاستعمالات العامة	تعديل كلي
٢٠٠٨/ ٢٢٠٢	الدهانات الأبيوكسية الداخلية لمنشآت الصرف الصحي. (اصدار ١٩٩٨)	تحديث
١٩٩٨/ ٢٢٤٩	الدهانات الأبيوكسية الداخلية لمواسير وخزانات مياه الشرب المصنعة من الصلب والخرسانة (حل محلها ٦٤٤٧).	ملغاه
٢٠٠٨/ ٢٦٠٧	الورنيش السيليلوزي للأخشاب والأسطح المعدنية	تعديل كلي

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
٢٠٠٨/ ٣٦٢١	غالق سيليلوزي للأخشاب (سيلر).	تعديل كلي
٢٠٠٨/ ٢٧٠٤	الورنيش السائل لتلميع الأحذية (إصدار ٢٠٠٢).	تحديث
٢٠٠٤/ ٤٢٢١	معدات تشييد وصيانة الطريق - رش ونثر المواد الرابطة البيتومينية - مصطلحات ومواصفات تجارية.	متبناه
٢٠٠٤/ ٤٢٢٢	البويات والورنيشات - التجوية الصناعية والتعرض لقوس الاشعاع الصناعي (التعرض لمرشح الزيتون)	متبناه
٢٠٠٤/ ٤٢٢٤	البويات والورنيشات - ملاحظات للإرشاد على التوصيلات في إختبار التجوية.	متبناه
٢٠٠٤/ ٠٢-٤٢٢٥	البويات والورنيشات - الألوان ج ٢: قياسات الألوان	متبناه
٢٠٠٤/ ٠٢-٤٢٢٥	البويات والورنيشات - الألوان ج ٣: حساب إختلاف الألوان	متبناه
٢٠٠٤/ ٤٢٢٦	البويات والورنيشات - إختبار الشفي	متبناه
٢٠٠٤/ ٤٢٢٧	البويات والورنيشات - تحديد مقاومة نثر الملح	متبناه
٢٠٠٤/ ٠١-٤٢٢٨	البويات والورنيشات - تحديد مقاومة الإحتكاك ج ١: طريقة دوران العجلات المغطاه بورق الصنفرة.	متبناه
٢٠٠٤/ ١٢-٤٢٢٩	مسحوق التغطية ج ١٢: تحديد التوافق	متبناه
٢٠٠٤/ ٤٢٣٠	البويات والورنيشات - تحديد الطبقة الصلبة بأختبار القلم	متبناه
٢٠٠٤/ ٠١-٤٢٣١	تصنيع الطلاءات المطاوية أو البلاستيكية تحديد مقاومة البري ج ١: بري الجذور	متبناه
٢٠٠٥/ ٤٥٨٦	طرق إختبار الدهانات والورنيشات والمواد الرابطة لمواد الطلاء والرابطة ذات الاساس المائي	تحديث متبناه
٢٠٠٥/ ٠٣-٤٥٨٧	الدهانات والورنيشات- المصطلحات والتعاريف الخاصة بمواد الطلاء ج ٣: تجهيز السطح وطرق الاستخدام	تحديث متبناه
٢٠٠٥/ ٤٥٨٨	المواد الرابطة للدهانات والورنيشات - تقدير قيمة الهيدروكسيل - الطريقة العيارية .	تحديث متبناه
٢٠٠٥/ ٠١-٤٥٨٩	المواد الرابطة للدهانات والورنيشات - راتنجات الالكيد ج ١: طرق الإختبارات العامة	تحديث متبناه
٢٠٠٥/ ٠٢-٤٥٨٩	المواد الرابطة للدهانات والورنيشات - راتنجات الالكيد ج ٢: محتوى الفثالات اللامائي	تحديث متبناه
٢٠٠٥/ ٠٣-٤٥٨٩	المواد الرابطة للدهانات والورنيشات راتنجات الالكيد ج ٣: تقدير محتوى المواد الغير قابلة للتصبن	تحديث متبناه

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
٢٠٠٥/٠٤-٤٥٨٩	المواد الرابطة للدهانات والورنيشات - راتنجيات الالكيد محتوى الاحماض الدهنية	تحديث متبناه ج٤ : تقدير
٢٠٠٥/ ٤٥٩٠	المواد الرابطة للدهانات والورنيشات- راتنجيات أيبوكسيد - طرق الإختبار (إصدار ٢٠٠٣).	تحديث
٢٠٠٤/٠٢-٤٧٣٤	تجهيز الأسطح المعدنية قبل استخدامها في الدهانات والمواد التي لها علاقة بها : تنظيف سطح الطلاء ج٢ : التقدير المعملى للكلور لتنظيف الاسطح (تحديث متبناه ٢٠٠٤).	تحديث متبناه
٢٠٠٥/٠١-٤٩٠١	طرق الإختبارات للمخضبات والمواد المائلة ج١ : المقارنه للون المخضبات (أوقفت وحلت محل ٢١٦ / ١٩٨٣ ، ٢١٧ / ١٩٨٣ ، ٣٩٧ / ١٩٨٣).	متبناه
٢٠٠٥/٠٢-٤٩٠١	طرق الإختبارات للمخضبات والمواد المائلة ج٢: تقدير المواد الخطايرة عند ١٠٥ س .	متبناه
٢٠٠٥/٠٢-٤٩٠١	طرق الإختبارات للمخضبات والمواد المائلة ج٣ : تقدير المواد الذائبة في الماء طريقة التسخين .	متبناه
٢٠٠٥/٠٤-٤٩٠١	طرق الإختبارات للمخضبات والمواد المائلة ج٤: تقدير الحموضة والقلوية للمحلول .	متبناه
٢٠٠٥/٠٥-٤٩٠١	طرق الإختبارات للمخضبات والمواد المائلة ج٥: تقدير قيمة امتصاص الزيت .	متبناه
٢٠٠٥/٠٧-٤٩٠١	طرق الإختبارات للمخضبات والمواد المائلة ج٧ : تقدير المتبقى بالحرق بطريقة الماء- الطريقة اليدوية .	متبناه
٢٠٠٥/٠٨-٤٩٠١	طرق الإختبارات للمخضبات والمواد المائلة ج٨ : تقدير المواد الذائبة في الماء - طريقة التبريد	متبناه
٢٠٠٥/٠٩-٤٩٠١	طرق الإختبارات للمخضبات والمواد المائلة ج٩ : تقدير الأس الهيدروجيني للمحلول المستحلب .	متبناه
٢٠٠٥/١٠-٤٩٠١	طرق الإختبارات للمخضبات والمواد المائلة ج١٠: تقدير الكثافة - طريقة بكنوميتر .	متبناه
٢٠٠٥/١١-٤٩٠١	طرق الإختبارات للمخضبات والمواد المائلة ج١١: تقدير حجم الدك والكثافة الظاهرية بعد الدك .	متبناه
٢٠٠٥/١٢-٤٩٠١	طرق الإختبارات للمخضبات والمواد المائلة ج١٣: تقدير الكبريتات والكلوريدات والنترات الذائبة .	متبناه
٢٠٠٥/١٤-٤٩٠١	طرق الإختبارات للمخضبات والمواد المائلة ج١٤: تقدير مقاومة الخلول المستخلص .	متبناه

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
٢٠٠٥/ ١٥-٤٩٠١	طرق الاختبارات للمخضبات والمواد المائلة للمخضبات من نفس النوع.	متبناه ج١٥: مقارنة مقاومة للضوء
٢٠٠٥/ ١٦-٤٩٠١	طرق الاختبارات للمخضبات والمواد المائلة المكافئ) التلوين واختزال اللون للمخضبات - طريقة المقارنة المرئية	متبناه ج١٦: تقدير قوة التلوين (قيمة
٢٠٠٥/ ١٧-٤٩٠١	طرق الاختبارات للمخضبات والمواد المائلة للمخضبات البيضاء	متبناه ج١٧: تقدير قوة اللمعان
٢٠٠٥/ ١٨-٤٩٠١	طرق الاختبارات للمخضبات والمواد المائلة - طريقة الوميض الميكانيكي	متبناه ج١٨: تقدير المتبقي بالحرق
٢٠٠٥/ ١٩-٤٩٠١	طرق الاختبارات للمخضبات والمواد المائلة الذاتية في الماء - طريقة حمض السلسيليك	متبناه ج١٩: تقدير النترات
٢٠٠٥/ ٢١-٤٩٠١	طرق الاختبارات للمخضبات والمواد المائلة المخضبات للتسخين باستخدام الفرن	متبناه ج٢١: مقارنة قدرة
٢٠٠٥/ ٢٢-٤٩٠١	طرق الاختبارات للمخضبات والمواد المائلة للمخضبات	متبناه ج٢٢: مقارنة مقاومة النضح
٢٠٠٥/ ٢٣-٤٩٠١	طرق الاختبارات للمخضبات والمواد المائلة باستخدام قوة الطرد المركزية لإزالة الهواء الداخلي	متبناه ج٢٣: تقدير الكثافة
٢٠٠٥/ ٢٤-٤٩٠١	طرق الاختبارات للمخضبات والمواد المائلة التلوين وقوة التقسية للمخضبات البيضاء - بطريقة قياس شدة الضوء	متبناه ج٢٤: تقدير العلاقة بين قوة
٢٠٠٥/ ٢٥-٤٩٠١	طرق الاختبارات للمخضبات والمواد المائلة الظل للأبيض والأسود - المخضبات الملونة - طريقة التلوين	متبناه ج٢٥: مقارنة اللون بأنظمة
٢٠٠٥/ ٠٢-٤٩٠٧	تجهيز الاسطح الحديدية قبل الاستخدام لطلاء الدهانات والمنتجات التي لها علاقة بها الإشرطات لتنظيف السطح الغير معدني	متبناه ج٣: تنقية النحاس من الشوائب.
٢٠٠٥/ ٠٤-٤٩٠٧	تجهيز الاسطح الحديدية قبل الاستخدام لطلاء الدهانات والمنتجات التي لها علاقة بها الإشرطات لتنظيف السطح الغير معدني	متبناه ج٤: شوائب فحم الفرن.
٢٠٠٥/ ٠٥-٤٩٠٧	تجهيز الاسطح الحديدية قبل الاستخدام لطلاء الدهانات والمنتجات التي لها علاقة بها الإشرطات لتنظيف السطح الغير معدني	متبناه ج٥: تنقية النيكل من الشوائب.
٢٠٠٥/ ٠٦-٤٩٠٧	تجهيز الاسطح الحديدية قبل الاستخدام لطلاء الدهانات والمنتجات التي لها علاقة بها الإشرطات لتنظيف السطح الغير معدني	متبناه ج٦: شوائب حديد الفرن
٢٠٠٥/ ٠٨-٤٩٠٧	تجهيز الاسطح الحديدية قبل الاستخدام لطلاء الدهانات والمنتجات التي لها علاقة بها الإشرطات لتنظيف السطح الغير معدني	متبناه ج٨: الرمل الزيتوني.
٢٠٠٥/ ٠١-٤٩٠٨	تجهيز الاسطح الحديدية قبل الاستخدام لطلاء الدهانات والمنتجات التي لها علاقة بها طرق الاختبار لتنظيف السطح الغير معدني	متبناه ج١: اخذ العينات .

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
٢٠٠٥/ ٠٢-٤٩٠٨	تجهيز الاسطح الحديدية قبل الاستخدام لطلاء الدهانات والمنتجات التي لها علاقة بها طرق الإختبار لتنظيف السطح الغير معدني ج٢: تقدير حجم الحبيبات المنتشرة.	متبناه
٢٠٠٥/ ٠٢-٤٩٠٨	تجهيز الاسطح الحديدية قبل الاستخدام لطلاء الدهانات والمنتجات التي لها علاقة بها طرق الإختبار لتنظيف السطح الغير معدني ج٣: تقدير الكثافة الظاهرية.	متبناه
٢٠٠٥/ ٠٤-٤٩٠٨	تجهيز الاسطح الحديدية قبل الاستخدام لطلاء الدهانات والمنتجات التي لها علاقة بها طرق الإختبار لتنظيف السطح الغير معدني ج٤: تقييم الصلابة بواسطة إختبار شريحة الزجاج .	متبناه
٢٠٠٥/ ٠٥-٤٩٠٨	تجهيز الاسطح الحديدية قبل الاستخدام لطلاء الدهانات والمنتجات التي لها علاقة بها طرق الإختبار لتنظيف السطح الغير معدني ج٥: تقدير الرطوبة.	متبناه
٢٠٠٥/ ٠٦-٤٩٠٨	تجهيز الاسطح الحديدية قبل الاستخدام لطلاء الدهانات والمنتجات التي لها علاقة بها طرق الإختبار لتنظيف السطح الغير معدني ج٦: تقدير المواد الملونة الذاتية - بواسطة قياس التوصيل	متبناه
٢٠٠٥/ ٠٧-٤٩٠٨	تجهيز الاسطح الحديدية قبل الاستخدام لطلاء الدهانات والمنتجات التي لها علاقة بها طرق الإختبار لتنظيف السطح الغير معدني ج٧: تقدير الكلوريدات الذاتية.	متبناه
٢٠٠٥/ ٠١-٤٩٠٩	تجهيز الاسطح الحديدية قبل الاستخدام لطلاء الدهانات والمنتجات التي لها علاقة بها الإشتراطات لتنظيف السطح الغير معدني ج١: التصنيف العام والمقدمة.	متبناه
٢٠٠٥/ ٠٢-٤٩٠٩	تجهيز الاسطح الحديدية قبل الاستخدام لطلاء الدهانات والمنتجات التي لها علاقة بها الإشتراطات لتنظيف السطح الغير معدني ج٢: تقسية الحديد بمادة خشنة.	متبناه
٢٠٠٥/ ٠٣-٤٩٠٩	تجهيز الاسطح الحديدية قبل الاستخدام لطلاء الدهانات والمنتجات التي لها علاقة بها الإشتراطات لتنظيف السطح الغير معدني ج٣: تقسية كرات الصلب الخشنة ذات الكربون العالى.	متبناه
٢٠٠٥/ ٠٤-٤٩٠٩	تجهيز الاسطح الحديدية قبل الاستخدام لطلاء الدهانات والمنتجات التي لها علاقة بها الإشتراطات لتنظيف السطح الغير معدني ج٤: تقسية كرات الصلب ذات الكربون الاقل.	متبناه
٢٠٠٥/ ٠١-٤٩١٠	تجهيز الاسطح الحديدية قبل الاستخدام لطلاء الدهانات والمنتجات التي لها علاقة بها 'VT' طرق الإختبار لتنظيف السطح الغير معدني ج١: اخذ العينات ذات الكربون الاقل.	متبناه
٢٠٠٥/ ٠٢-٤٩١٠	تجهيز الاسطح الحديدية قبل الاستخدام لطلاء الدهانات والمنتجات التي لها علاقة بها 'VT' طرق الإختبار لتنظيف السطح الغير معدني ج٢: تقدير حجم الحبيبات المنتشرة.	متبناه
٢٠٠٥/ ٠٣-٤٩١٠	تجهيز الاسطح الحديدية قبل الاستخدام لطلاء الدهانات والمنتجات التي لها علاقة بها 'VT' طرق الإختبار لتنظيف السطح الغير معدني ج٣: تقدير الصلابة.	متبناه

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
٢٠٠٥/٠٤-٤٩١٠	تجهيز الاسطح الحديدية قبل الاستخدام لطلاء الدهانات والمنتجات التي لها علاقة بها 'VR' طرق الإختبار لتنظيف السطح الغير معدني ج ٤ : تقدير الكثافة الظاهرية.	متبناه
٢٠٠٥/٠٥-٤٩١٠	تجهيز الاسطح الحديدية قبل الاستخدام لطلاء الدهانات والمنتجات التي لها علاقة بها 'VR' طرق الإختبار لتنظيف السطح الغير معدني ج ٥: تقدير نسبة الحبيبات المعيبة والبنية المجهرية.	متبناه
٢٠٠٥/٠٦-٤٩١٠	تجهيز الاسطح الحديدية قبل الاستخدام لطلاء الدهانات والمنتجات التي لها علاقة بها 'VR' طرق الإختبار لتنظيف السطح الغير معدني ج ٦: تقدير الشوائب.	متبناه
٢٠٠٥/٠٧-٤٩١٠	تجهيز الاسطح الحديدية قبل الاستخدام لطلاء الدهانات والمنتجات التي لها علاقة بها 'VR' طرق الإختبار لتنظيف السطح الغير معدني ج ٧: تقدير الرطوبة.	متبناه
٢٠٠٥/٥٠١٢	الإشتراطات والاحتياطات الواجب توافرها عند استخدام الدهانات المختلفة.	جديدة
٢٠٠٦/٥١٢٤	الدهانات الفلورسنتية لألوان السلامة.	جديدة
٢٠٠٦/٥١٢٥	الدهانات الزخرفية الحديثة.	جديدة
٢٠٠٦/٥٢١٤	الدهانات والورنيشات - تقدير اللزوجة باستخدام كأس التدفق الدهانات والورنيشات - تقدير اللزوجة باستخدام كأس التدفق	متبناه
٢٠٠٦/٥٢١٥	الدهانات والورنيشات - تقدير مقاومة الرطوبة الجوية للدهانات المحتوية علي ثاني أكسيد الكبريت (SO ₂)	متبناه
٢٠٠٦/٥٢١٦	الدهانات والورنيشات والمواد التي لها علاقة بها - ضبط درجة الحرارة والرطوبة والإختبار	متبناه
٢٠٠٦/٥٢١٧	الدهانات والورنيشات - إختبار الرطوبة بطريقة البندول	متبناه
٢٠٠٦/٥٢١٨	الدهانات والورنيشات - إختبار القطع المستعرض	متبناه
٢٠٠٦/٠١-٥٢١٩	الدهانات والورنيشات - تقدير مقاومة السوائل ج ١: الطرق العامة	متبناه
٢٠٠٦/٠٢-٥٢١٩	الدهانات والورنيشات - تقدير مقاومة السوائل ج ٢: طريقة الغمر في الماء	متبناه
٢٠٠٦/٥٢٢٠	الدهانات والورنيشات - المقارنة المرئية لألوان الدهانات	متبناه
٢٠٠٦/٥٢٢١	الدهانات والورنيشات - مقارنة نسبة التخينة للدهانات من نفس النوع واللون	متبناه
٢٠٠٦/٠١-٥٢٢٢	لسوائل الرائقة - تقدير اللون بطريقة جاردر ج ١: الطريقة المرئية.	متبناه

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
٢٠٠٦/ ٠٢-٥٢٢٢	السوائل الرائقة - تقدير اللون بطريقة جاردنر الإسبكتروفوتومترية (الطيفية).	متبناه
٢٠٠٦/ ٥٢٢٢	المواد الرابطة للدهانات والورنيشات - تقدير قيمة المواد المتصينة بطريقة المعايرة	متبناه
٢٠٠٦/ ٥٢٢٥	الدهانات والورنيشات - تعرض الفيلم الجاف للدهانات للمبات فلورستية - الأشعة فوق بنفسجية والماء.	متبناه
٢٠٠٦/ ٥٢٢٦	الدهانات والورنيشات - إختبار التكوب.	متبناه
٢٠٠٦/ ٠١-٥٢٢٧	الدهانات والورنيشات - تقدير الكثافة	متبناه
٢٠٠٦/ ٠٢-٥٢٢٧	الدهانات والورنيشات - تقدير الكثافة	متبناه
٢٠٠٦/ ٠٢-٥٢٢٧	الدهانات والورنيشات - تقدير الكثافة	متبناه
٢٠٠٦/ ٠٤-٥٢٢٧	الدهانات والورنيشات - تقدير الكثافة	متبناه
٢٠٠٦/ ٠١-٥٢٢٨	الدهانات والورنيشات - تقدير مقاومة الرطوبة	متبناه
٢٠٠٦/ ٥٢٢٩	أحبار الطباعة - تعيين ثبات الحبر للضوء	متبناه
٢٠٠٦/ ٥٢٣٠	أحبار الطباعة - تعيين ثبات الحبر للضوء باستخدام مصدر ضوئي مرشح من الزينون	متبناه
٢٠٠٦/ ٥٤٩٣	المخاريط الحرارية المرجعية (القياسية) للاستخدام المعملی	جديدة
٢٠٠٦/ ٥٤٩٦	المواد الرابطة للدهانات والورنيشات - راتنجات ايبوكسيد - طرق الاختبار	متبناه
٢٠٠٦/ ٥٤٩٧	المنتجات البترولية - السوائل الهيدروكربونية - تقدير معامل الانكسار .	متبناه
٢٠٠٦/ ٠١-٥٤٩٨	دهانات - ورنيشات - التلوين	متبناه
٢٠٠٦/ ٠٢-٥٤٩٨	دهانات - ورنيشات - التلوين	متبناه
٢٠٠٦/ ٠٢-٥٤٩٨	دهانات - ورنيشات - التلوين	متبناه
٢٠٠٦/ ٥٤٩٩	مخضبات أكسيد الحديد للدهانات .	متبناه
٢٠٠٦/ ٠١-٥٧٥٩	البطانات التركيبية	جديدة
٢٠٠٧/ ٠١-٦٠٧٥	أواني الطهي المرئية المطلية	جديدة

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
٢٠٠٧/ ٦٤٤٥	الطلاءات الخاصة بدهان الخزانات السطحية والأنابيب السطحية فوق الأرض المستخدمة في نقل وتعبئة وتخزين المواد البترولية الخفيفة والثقيلة (تلغى وتحل محل م.ق.م ١٤٨٥، م.ق.م ٤٨٢)	جديدة
٢٠٠٧/ ٦٤٤٧	الدهانات الايوكسية الداخلية لمواسير وخزانات مياه الشرب المصنعة من الصلب أو الخرسانة (تلغى وتحل محل م.ق.م ٣٣٤٩، م.ق.م ١٠٧٠)	جديدة
٢٠٠٨/ ٦٦٢٣	المعجون المائي المستحلب للحوائط	جديدة
٢٠٠٨/ ٦٨٢٦	ورنيشات الارضية الظهارة.	جديدة
٢٠٠٩/ ٠١-٧٠٩٥	خبث الافران المحبب المستخدم في الخرسانة والمونة والجروت التعاريف والاشتراطات ومعايير المطابقة	ج ١: متناه
٢٠٠٩/ ٠٢-٧٠٩٥	خبث الافران المحبب المستخدم في الخرسانة والمونة والجروت - المطابقة	ج ٢: تقييم متناه

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
٢٠١٠/ ٧١٩٨	تكنولوجيا الطباعة - إعداد عينة الاختبار المطبوعة لأحبار طباعة الأوفست الغير مباشرة وأحبار طباعة الأحرف البارزة	جديدة

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
٢٠٠٦/ ٠٢٢٧	أحبار الكتابة ذات الأساس الصبغى (الأزرق- الأخضر- الأحمر- البنفسجى- الأسود).	تعديل كلى
٢٠٠٥/ ٠٢٢٩	حبر الختامة.	تعديل كلى
٢٠٠٨/ ١١١٥	ورق الكربون.	تعديل كلى
٢٠٠٧/ ٤٢٢٢	البطاقات البريدية المصورة - المساحة المخصصة للعنوان	جديدة
٢٠٠٨/ ٤٢٠٠	المساطر البلاستيك.	تعديل كلى
٢٠٠٨/ ٦٥٢٧	حبر الفيرو جالوتانات المحتوى على ٠,١ ٪ من الحديد والخاص بأقلام الحبر	جديدة