

المنتجات البترولية وزيوت التزييت

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
١٩٩٥/ ٠٠١٤	بزين السيارات عادي ٨٠ أوكتين ، ممتاز ٩٠ أوكتين (الغاء ٢٠٠٥)	ملغاه
٢٠٠٥/ ٠٠١٥	الكروسين المرلي.	تعديل كلي
٢٠٠٥/ ٠٠١٦	وقود محركات الديزل (السولار والديزل).	تعديل كلي
٢٠٠٧/ ٠٠١٧	وقود الأفران.	تعديل كلي
١٩٩٥/ ٠٠١٨، ١٤٦٩	خليط غازات البروبان - بيوتان التجاري المسال. (الغيت وحل محلها ٢٠٠٥/٤٧٥٣)	ملغاه
٢٠٠٦/ ٠٠٧٧	الطريقة القياسية لتقطير المنتجات البترولية.	تعديل كلي
٢٠٠٨/ ٠٠٧٨	الطريقة القياسية لتقدير درجة التدخين في الكيروسين ووقود الطيران (الترابين) (إلغاء ٢٠٠٨ وتبني).	متبناه
٢٠٠٧/ ٠٠٧٩	تقدير نقطة الإنسكاب للمنتجات البترولية	تعديل كلي
٢٠٠٧/ ٠٠٨٠	الطريقة القياسية لتحديد الكثافة والكثافة النسبية (الوزن النوعي) ودرجة الجودة للبتروول الخام في المنتجات البترولية (بطريقة الهيدروميتر). (إيقاف ٢٠٠٧ وتبني)	متبناه
٢٠٠٧/ ٠٠٨١	الطريقة القياسية لتقدير نسبة الرماد في المنتجات البترولية	تعديل كلي
١٩٨٨/ ٠٠٨٢	تقدير نسبة الحموضة غير العضوية في المنتجات البترولية (طريقة المعايرة باستخدام الدليل اللوني) . (أوقفت وحل محلها ١٧٣٧ / ٢٠٠٧)	إيقاف
٢٠٠٧/ ٠٠٨٣	الطريقة القياسية لتقدير نسبة الكربون المتبقي في المنتجات البترولية (طريقة كورنادسون) .	تعديل كلي
٢٠٠٨/ ٠٠٨٤	الطريقة القياسية لتقدير نسبة الماء في المنتجات البترولية والمواد البيتومينية بالتقطير (إلغاء ٢٠٠٨ وتبني).	متبناه
٢٠٠٧/ ٠٠٨٥	الطريقة القياسية لتقدير نسبة الأسفلتينات (التي لا تذوب في الهبتان) في المنتجات البترولية (إيقاف ٢٠٠٧ وتبني)	متبناه
٢٠٠٧/ ٠١٥٦	تقدير درجة الأنيلين و درجة الأنيلين المخلوط للمنتجات البترولية والمذيبات الهيدروكربونية	تعديل كلي
٢٠٠٨/ ٠١٥٧	الطريقة القياسية لتقدير رابع ايثيل الرصاص في البزين (طريقة الأكسدة بالكلورات) (إصدار ٢٠٠٢)	تحديث
٢٠٠٨/ ٠١٥٨	الطريقة القياسية لتقدير لزوجة المنتجات البترولية بجهاز ردود (اصدار ١٩٦٢)	تحديث
٢٠٠٨/ ٠١٥٩	الطريقة القياسية لتقدير درجة الوميض المفتوحة و درجة الحريق للمنتجات البترولية بجهاز كليفلاند (إلغاء ٢٠٠٨ وتبني).	متبناه
٢٠٠٧/ ٠١٧٦	تقدير الضغط البخاري للمواد البترولية بطريقة ريد (إيقاف ٢٠٠٧ وتبني).	متبناه

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
٢٠٠٧/ ٠١٧٧	طريقة تقدير درجة الوميض للمنتجات البترولية بجهاز بنسكى مارتز المغلق. (إيقاف ٢٠٠٧ وتبني)	جديدة
٢٠٠٨/ ٠١٧٨	الطريقة القياسية لتقدير نسبة الكبريت في المنتجات البترولية بطريقة انبوبة الكوارتز (إصدار ١٩٦٢).	تحديث
١٩٨٤/ ٠١٧٩	الطريقة القياسية لتقدير معامل الديزل. (الغاء ٢٠٠٧)	ملغاه
١٩٧٢/ ٠١٨٠	إختبار إحتراق الكيروسين. (الغاء ١٩٩٤)	ملغاه
٢٠٠٨/ ٠١٩٣	البيتومين الصلب بأصنافه المختلفة (إصدار ٢٠٠١).	تحديث
٢٠٠٨/ ٠١٩٤	البيتومين السائل المحتوي على مذيب (الخليل الاسفلتية) (إصدار ٢٠٠٤).	تحديث
٢٠٠٨/ ٠١٩٥	البيتومين المنفوخ (المؤكسد) بأصنافه المختلفة (إصدار ٢٠٠٤).	تحديث
٢٠٠٨/ ٠٢١٨	تعيين درجة الوميض للمنتجات البترولية وسوائل أخرى بطريقة أبيل المغلق (إلغاء ٢٠٠٨ وتبني).	متبناه
٢٠٠٨/ ٠٢١٩	الطرق القياسية لتقدير اللون للمنتجات البترولية بجهاز لوفيوند (إصدار ١٩٦٢) (إصدار ٢٠٠٤).	تحديث
٢٠٠٧/ ٠٢٢٠	الطريقة القياسية لتقدير الأصماغ الموجودة في الوقود بواسطة التبخير النفث .	تعديل كلي
١٩٧٢/ ٠٢٢١	تقدير فترة مقاومة بترين السيارات للأكسدة. (الغاء ١٩٩٤)	ملغاه
٢٠٠٨/ ٠٢٢٢	الطرق القياسية لتقدير نسبة غاز ثامن أكسيد الكربون والأكسجين في الغازات الناتجة من إحتراق غاز البوتان التجارى المسال بجهاز "أوروسات" (إصدار ١٩٦٢).	تحديث
١٩٦٢/ ٠٢٢٣	الطرق القياسية لتقدير نسبة غاز أول أكسيد الكربون في الغازات التي تحتوي على نسبة ضئيلة منه. (الغاء ٢٠٠٥)	ملغاه
٢٠٠٨/ ٠٢٨٩	الطريقة القياسية لتقدير درجة الغرز للمواد البيتومينية (إلغاء ٢٠٠٨ وتبني)	متبناه
٢٠٠٨/ ٠٢٩٠	الطريقة القياسية لتقدير قابلية السحب للمواد البيتومينية (إصدار ٢٠٠٣).	تحديث
٢٠٠٨/ ٠٢٩١	الطرق القياسية لتقدير درجة حرارة التطرية للبيتومين (جهاز الحلقة والكرة) (إصدار ٢٠٠٣).	تحديث
٢٠٠٧/ ٠٤١٩	الطريقة القياسية لإختبار تآكل شريط النحاس بتأثير المنتجات البترولية (إيقاف ٢٠٠٧ وتبني).	متبناه
٢٠٠٨/ ٠٤٢٠	الطريقة القياسية لتقدير القيمة الحرارية الكلية (الكبرى) للوقود السائل (طريقة المسعر التفجيري) (إلغاء ٢٠٠٨ وتبني)	متبناه

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
٢٠٠٨/ ٠٤٢١	الطريقة القياسية لتقدير النسبة المئوية لانخفاض درجة الغرز للبتيومين (إصدار ١٩٦٣).	تحديث
٢٠٠٨/ ٠٤٢٢	لطريقة القياسية لتقدير الفقد بالتسخين للبتيومين وزيت الفلاكس (٢٠٠٨ وتبنى).	متبناه
٢٠٠٧/ ٠٤٤٢	زيوت تزييت محركات الاحتراق الداخلى	تعديل كلى
١٩٦٣/ ٠٤٥٣	تقدير ذائبية البتيومين في ثاني كبريتيد الكربون (ألغيت وحل محلها ٤٥٣ ، ٤٥٤ / ١٩٨٣)	ملغاه
٢٠٠٧/ ٠٤٥٢، ٠٤٥٤	الطريقة القياسية لتقدير ذائبية المواد الأسفلتية في مذيب ثالث كلوريد الأثيلين (حلت محل ٤٥٣ / ١٩٦٣ ، ٤٥٤ / ١٩٦٣) (إيقاف ٢٠٠٧ وتبنى).	متبناه
١٩٦٣/ ٠٤٥٤	تقدير ذائبية البتيومين في رابع كلوريد الكربون (ألغيت وحل محلها ٤٥٣ ، ٤٥٤ / ١٩٨٣)	ملغاه
٢٠٠٧/ ٠٤٥٥	تقدير رقم الأوكتين بطريقة البحث (إيقاف ٢٠٠٧ وتبنى)	تحديث
٢٠٠٨/ ٠٤٥٦	الطريقة القياسية لتقدير رقم الأوكتان طريقة الموتور (٢٠٠٨ وتبنى).	متبناه
٢٠٠٥/ ٠٥١٤	زيوت تزييت مجموعات تروس آليات النقل	تعديل كلى
٢٠٠٥/ ٠٥١٥	زيوت التوربينات	تعديل كلى
٢٠٠٧/ ٠٥٢٧	تقدير نسبة الكبريت في المنتجات البترولية بطريقة المصباح (إيقاف ٢٠٠٧ وتبنى).	متبناه
٢٠٠٥/ ٠٥٤٧	الزيوت العازلة للمحولات والمفاتيح الكهربائية	تعديل كلى
٢٠٠٦/ ٠٥٤٨	سوائل الفرامل الهيدروليكية	تعديل كلى
٢٠٠٥/ ٠٥٤٩	زيت محاور المرادن	تعديل كلى
٢٠٠٨/ ٠٦٥٣	تقدير رقم انفصال المستحلب لزيوت التزييت.	تعديل كلى
٢٠٠٨/ ٠٦٩٣	غاز الاستصباح (إلغاه ٢٠٠٨).	ملغاه
٢٠٠٦/ ٠٦٩٦	طريقة حساب معامل اللزوجة باستخدام اللزوجة الكينماتية عند درجتى ٤٠ ، ١٠٠ م.	تعديل كلى
٢٠٠٨/ ٠٦٩٧	الطريقة القياسية لتقدير الرواسب في الزيت الخام ووقود الافران بالاستخلاص (إلغاه ٢٠٠٨ وتبنى).	متبناه

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
٢٠٠٨/ ٠٧٠٠	تقدير المقاوامات الكهربائية لزيوت المحولات (اصدار ١٩٦٥)	تحديث
١٩٩٦/ ٠٧٩٣	التقسيم القياسى و مواصفات شحوم خدمة السيارات (الغيت وحلت محلها ٧٩٣-٢٠٠٨/٠١) .	ملغاه
٢٠٠٨/ ٠١-٠٧٩٣	مواصفات الشحوم ج ١ : شحوم خدمة السيارات (تلغى وتحل محل ٠٧٩٣ / ١٩٩٦)	جديدة
٢٠٠٥/ ٠٧٩٨	زيوت تزييت الالات الدقيقة.	تعديل كلى
١٩٨٤/ ٠٨٢٥	الطريقة القياسية لتقدير الحمضية فى المنتجات البترولية (قيمة التعادل). (إيقاف وحل محلها ١٧٣٧ / ٢٠٠٧)	إيقاف
٢٠٠٧/ ٠٨٢٩	اختبار ثبات الأكسدة لزيوت المحولات (إيقاف ٢٠٠٧ وتبى)	متبناه
٢٠٠٥/ ٠٨٤٩	الزيت الهيدروليكي للأغراض الصناعية.	تعديل كلى
٢٠٠٧/ ٠٩٠٩	الزرايبين	تعديل كلى
٢٠٠٨/ ٠٩٣٦	لناظف المديية ١٩٠/٩٠ الناتجة من التقطير الإتلافى للفتحم الحجرى (إصدار ١٩٦٧) .	تحديث
٢٠٠٨/ ٠٩٣٩	الكروسين المستخدم فى أغراض التدفئة والتلاجات (إصدار ١٩٨٢) .	تحديث
٢٠٠٨/ ٠٩٣٤	المنتجات البترولية الواقيه من الصدأ (إصدار ١٩٦٧) .	تحديث
١٩٦٧/ ٠٩٣٥	النافت الثقيلة	ملغاه
٢٠٠٨/ ٠٩٣٦	النترو بيزين (إصدار ١٩٦٧) .	تحديث
٢٠٠١/ ٠٩٣٧	اثير البترول ٦٠ / ٤٠ .	ملغاه
٢٠٠٨/ ٠٩٣٨	البوين صنف النترة.	تعديل كلى
١٩٦٨/ ٠٩٤٨	السولارين	ملغاه
٢٠٠٨/ ٠٩٨٣	شمع الأختام الأسود (إصدار ١٩٧٣) .	تحديث
٢٠٠٨/ ١٠٥٧	الكشف عن كبريتيد الهيدورجين (اختبار دوكتور) (إلغاء ٢٠٠٨ وتبى) .	متبناه
٢٠٠٦/ ١٠٦٣	سوائل منع الصدأ فى مجموعة تبريد الماكينات.	تعديل كلى
٢٠٠٦/ ١٠٦٤	سوائل إزالة الصدأ فى مجموعة تبريد الماكينات.	تعديل كلى
٢٠٠٨/ ١٠٨٠	نعين نسبة الملح فى البترول الخام والمنتجات البترولية (إصدار ١٩٧١) .	تحديث

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
٢٠٠٥/ ١٠٨٢	زيوت التزيت المعاد تكريرها.	تعديل كلي
٢٠٠٨/ ١٠٨٢	المذيبات البترولية.	تعديل كلي
٢٠٠٥/ ١٠٨٤	وقود تموين السفن.	تعديل كلي
٢٠٠٨/ ١٠٨٥	الطريقة الحجمية لتقدير الرصاص في البيرين (إصدار ١٩٧١).	تحديث
٢٠٠٨/ ١١٢٧	تعيين كبريت المركبتان بطريقة نترات الفضة (إصدار ١٩٧٢).	تحديث
٢٠٠٨/ ١١٢٨	زيوت تزليق مجموعات التروس المغلفة للأغراض الصناعية (إصدار ١٩٨٤).	تحديث
٢٠٠٨/ ١١٥٤	طريقة تقدير درجة التقيط للشحومات (إلغاء ٢٠٠٨ وتبني).	متبناه
٢٠٠٨/ ١١٩٩	تقدير البخار للغازات البترولية المسالة (إلغاء ٢٠٠٨ وتبني)	متبناه
٢٠٠٧/ ١٢٢٦	الزيوت المعدنية البيضاء (البرافينية) التجارية	تعديل كلي
٢٠٠٧/ ١٢٤٥	طرق أخذ عينات البترول الخام و المنتجات البترولية يدوياً (إيقاف ٢٠٠٧ وتبني)	متبناه
٢٠٠٥/ ١٢٨٤	الفازلين الصناعي المستخدم في الأغراض الصناعية.	تعديل كلي
٢٠٠٨/ ١٢٨٥	تقدير الضغط البخارى للغازات البترولية المسالة (إلغاء ٢٠٠٨ وتبني).	متبناه
٢٠٠٥/ ١٢٢٩	زيوت تزليق إسطوانات محركات البخار.	تعديل كلي
٢٠٠٨/ ١٢٤٠	تقدير الحامضية والرقم الحامضى في المنتجات البترولية (باستخدام كشاف التنازين) (إصدار ١٩٧٧).	تحديث
٢٠٠٦/ ١٢٦٢	زيوت تزليق إسطوانات مكابس الهواء.	تعديل كلي
٢٠٠٨/ ١٢٦٤	تعيين درجة التغبش ودرجة ابتداء التبلر في المنتجات البترولية (إلغاء ٢٠٠٨ وتبني).	متبناه
٢٠٠٨/ ١٢٨٨	الطريقة القياسية لتعيين درجة التجمد لوقود الطائرات (إلغاء ٢٠٠٨ وتبني).	متبناه
٢٠٠٨/ ١٢٩٠	الطريقة القياسية لتعيين اللزوجة الكينماتيكية للسوائل الشفافة والمعتمة وحساب اللزوجة المطلقة (الديناميكية) (إلغاء ٢٠٠٨ وتبني).	متبناه
٢٠٠٥/ ١٢٩١	زيوت قطع المعادن.	تعديل كلي
٢٠٠٨/ ١٤١١	الطريقة القياسية لإختبار درجة الغرز للشحوم (طريقة غرز المخروط) (إلغاء ٢٠٠٨ وتبني).	متبناه

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
٢٠٠٥/ ١٤١٧	الشموع البرافينية.	تعديل كلي
٢٠٠٨/ ١٤١٨	تقسيم اللزوجة لسوائل التزليق المستخدمة في الصناعة طبقاً لنظام المنظمة الدولية للتقييس (أيزو) (إلغاء وتبني ٢٠٠٨).	متبناه
٢٠٠٧/ ١٤٦٨	غاز البروبان التجاري المسال.	تعديل كلي
٢٠٠٦/ ١٤٧٠	زيوت المعالجة الحرارية.	تعديل كلي
٢٠١٠/ ١٥١٤	طريقة تحديد خواص الأكسدة لزيوت التوربينات البخارية المعالجة بالإضافة	جديدة
٢٠٠٧/ ١٥١٥	مذيب الهكسان التجاري.	تعديل كلي
٢٠٠٨/ ١٥٤٢	السولار المستخدم في التوربينات الغازية.	تعديل كلي
٢٠٠٧/ ١٥٤٥	الطرق القياسية لتقدير رقم التعادل في المنتجات البترولية بالمعايرة الكهربائية (إيقاف ٢٠٠٧ وتبني)	متبناه
٢٠٠٧/ ١٥٤٩	طريقة تحديد مدى ثبات الأكسدة لزيوت التربينات البخارية و زيوت العزل الكهربائي المعالجة بالإضافة (طريقة الأسطوانة الدوارة) (إيقاف ٢٠٠٧ وتبني)	متبناه
٢٠٠٧/ ١٥٦٩	اختبار الخواص الرغوية لزيوت التزيت (إيقاف ٢٠٠٧ وتبني)	متبناه
٢٠٠٧/ ١٥٨٢	تقدير خاصية انفصال الهواء من زيوت التزيت و الموائع الهيدروليكية (إيقاف ٢٠٠٧ وتبني)	متبناه
٢٠٠٨/ ١٥٩٦	الشموع دقيقة التبلور (إصدار ٢٠٠١).	تحديث
٢٠٠٧/ ١٥٩٧	الطريقة القياسية لتقدير درجة الغرز بالإبرة للشموع البترولية .	تعديل كلي
٢٠٠٧/ ١٥٩٨	الطريقة القياسية لتحديد الماء و الرواسب في زيت البترول الخام (طريقة الطرد المركزي) (إيقاف ٢٠٠٧ وتبني)	متبناه
٢٠٠٧/ ١٦٠٤	ألكيلات البرين مستقيم السلسلة	تعديل كلي
٢٠٠٧/ ١٦٠٥	الطريقة القياسية لتحديد الكبريت في المنتجات البترولية (طريقة أسطوانة التفجير) (إيقاف ٢٠٠٧ وتبني)	متبناه
٢٠٠٨/ ١٦٠٦	الغازات الطبيعية المعدة للبيع (إصدار ٢٠٠٠).	تحديث
٢٠٠٧/ ١٦١١	الطريقة القياسية لتحديد الزيت و الشحم و الهيدروكربونات البترولية في المياه (إيقاف ٢٠٠٧ وتبني)	متبناه
٢٠٠٧/ ١٦٣٧	اختبار قابلية الضخ لوقود الأفران (المازوت) (إيقاف ٢٠٠٧ وتبني)	متبناه

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
٢٠٠٧/ ١٦٦٣	تعيين الرصاص الكلى فى البترين (طريقة أحدى كلوريد اليود) (إيقاف ٢٠٠٧ وتبى)	متبناه
٢٠٠٧/ ١٦٦٤	اختبار خواص منع الصدأ لزيوت التورينات البخارية فى وجود الماء (إيقاف ٢٠٠٧ وتبى)	متبناه
٢٠٠٧/ ١٦٨٧	الطريقة القياسية لتقدير النبات الحرارى لوقود النفاثات(JFTOT)	تعديل كلى
٢٠٠٨/ ١٦٩٩	كشف تآكل الفضة بتأثير وقود النفاثات (اصدار ١٩٨٩).	تحديث
٢٠٠٧/ ١٧٣٤	الغازات البترولية المسالة المستخدمة فى الأيروسول.	تعديل كلى
٢٠٠٧/ ١٧٣٥	الطريقة القياسية لتحديد درجة إنسداد المرشح على البارد لوقود السولار والديزل ٢ ، ١ (إيقاف ٢٠٠٧ وتبى)	ملغاه
٢٠٠٧/ ١٧٣٦	تعيين التوصيل الكهبرى لوقود الطائرات و المقطورات المحتوية على إضافة مشمت الشحنات الكهبرائية الساكنة (إيقاف ٢٠٠٧ وتبى)	متبناه
٢٠٠٧/ ١٧٣٧	تعيين رقم التعادل فى المنتجات البترولية و زيوت التزيت بالمعايرة باستخدام الدليل للونى (إيقاف ٢٠٠٧ وتبى) (تلغى تحمل محل ٨٢٥ / ١٩٨٤ ، ٨٢ / ١٩٨٨)	متبناه
٢٠٠٧/ ١٧٣٨	الكبروسين المستخدم فى الأيروسول .	تعديل كلى
٢٠٠٧/ ١٨٧٠	الطريقة القياسية لأخذ عينات الغازات البترولية المسالة (إيقاف ٢٠٠٧ وتبى)	متبناه
٢٠٠٧/ ١٨٨٢	تحليل الغازات البترولية المسالة و مركبات البرولين باستخدام الفصل الكروماتوجرافى بالغاز (إيقاف ٢٠٠٧ وتبى)	متبناه
٢٠٠٧/ ١٨٨٤	الطريقة القياسية لاختبار ثبات الأكسدة لزيوت التزيت (إيقاف ٢٠٠٧ وتبى)	متبناه
٢٠٠٧/ ١٨٩٣	تعيين الكبريت فى الغازات البترولية المسالة (طريقة موقد خليط الأكسجين والهيدروجين - أو طريقة المصباح) (إيقاف ٢٠٠٧ وتبى)	متبناه
٢٠٠٧/ ١٨٩٤	تعيين أنواع الهيدروكربونات فى المنتجات البترولية السائلة بطريقة إمتزاز الدليل لفلورستنى (إيقاف ٢٠٠٧ وتبى)	متبناه
٢٠٠٧/ ١٨٩٥	الزيوت المعدنية البيضاء (الرافينية) للأغراض الطبية .	تعديل كلى
٢٠٠٧/ ١٨٩٦	الطريقة القياسية لتعيين المواد المتبقية فى الغازات البترولية المسالة (إيقاف ٢٠٠٧ وتبى)	متبناه
٢٠٠٧/ ١٩٩٤	طريقة تعيين نقطة الإنصهار التساقطى للشمع البترولى والبترولام (إيقاف ٢٠٠٧ وتبى)	متبناه

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
٢٠٠٧/ ١٩٩٥	التولوين صنف التتيرة.	تعديل كلى
٢٠٠٨/ ١٩٩٦	الجرول صنف صناعى (إصدار ١٩٩١).	تحديث
٢٠٠٧/ ١٩٩٧	التولوين الصنف الصناعى	تعديل كلى
٢٠٠٧/ ٢٥١٧	الطريقة القياسية للكشف عن كبريتيد الايدروجين فى الغازات البترولية المسالة (طريقة خللات الرصاص) (إيقاف ٢٠٠٧ وتبى)	متبناه
٢٠٠٧/ ٢٥١٩	تعيين معامل البروم للهيدروكربونات العطرية بالمعايرة الكولومترية (إيقاف ٢٠٠٧ وتبى)	متبناه
٢٠٠٧/ ٢٥٢٠	تحديد آثار الرصاص فى وقود النفاثات و المقطرات البترولية الخفيفة (إيقاف ٢٠٠٧ وتبى)	متبناه
٢٠٠٧/ ٢٨٤٢	طريقة تحديد كمية بخار الماء فى الوقود الغازى بقياس درجة حرارة نقطة الندى (إيقاف ٢٠٠٧ وتبى)	متبناه
٢٠٠٧/ ٢٨٤٢	الطريقة القياسية لتعيين تآكل شريط النحاس بتأثير الغازات البترولية المسالة (إيقاف ٢٠٠٧ وتبى)	متبناه
٢٠٠٧/ ٢٨٤٤	الطريقة القياسية لتحديد الزيت فى الشموع البترولية (إيقاف ٢٠٠٧ وتبى)	متبناه
٢٠٠٧/ ٢٨٤٥	الطريقة القياسية لتحديد لون سيولت للمنتجات البترولية (باستخدام مقياس لون سيولت) (إيقاف ٢٠٠٧ وتبى)	متبناه
٢٠٠٧/ ٢٨٤٦	الطريقة القياسية لتقدير الزيوت المعدنية البيضاء بواسطة الأشعة فوق البنفسجية (إيقاف ٢٠٠٧ وتبى)	متبناه
٢٠٠٧/ ٢٨٤٧	الطريقة القياسية لتعيين حامضية وقود النفاثات (إيقاف ٢٠٠٧ وتبى)	متبناه
٢٠٠٧/ ٢٨٤٨	الطريقة القياسية لتعيين خواص منع الصدأ لزيوت التوربينات البخارية فى وجود الماء (إيقاف ٢٠٠٧ وتبى)	متبناه
٢٠٠٧/ ٢٨٤٩	الطريقة القياسية لتعيين الكبريت المسبب للتآكل فى زيوت العزل الكهربى (إيقاف ٢٠٠٧ وتبى)	متبناه
٢٠٠٧/ ٢٨٧٠	الطريقة القياسية لتقدير خصائص قابلية كسر الاستحلاب لزيوت التزيت (إيقاف ٢٠٠٧ وتبى)	متبناه
٢٠٠٨/ ٢٨٧١	الطريقة القياسية لتعيين محتوى الماء والميثانول فى الغاز الطبيعى بطريقة التحليل الكروماتوجرافى الغازى (إصدار ١٩٩٥).	تحديث
٢٠٠٨/ ٢٨٧٢	تحضير محالط غاز معايرة باستخدام طريقة النفاذية (إصدار ١٩٩٦).	تحديث
٢٠٠٧/ ٢٨٧٢	الطرق القياسية لحساب القيمة الحرارية و معامل الإنضغاط و الكثافة النسبية (الوزن النوعى) لأنواع الوقود الغازى (إيقاف ٢٠٠٧ وتبى)	متبناه

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
٢٠٠٨/ ٢٨٩٦	مازوت تومين القطع الحربية (المازوت البحري) (إصدار ١٩٩٥).	تحديث
٢٠٠٨/ ٢٨٩٧	السمر ديزل. (اصدار ١٩٩٥)	تحديث
٢٠٠٨/ ٢٨٩٨	السولار المخصوص (إصدار ١٩٩٥).	تحديث
٢٠٠٧/ ٢٠٥٩	الطرق القياسية لتعيين خواص إنفصال الماء لوقود الطائرات النفاثة بجهاز محمول لقياس الإنفصال (إيقاف ٢٠٠٧ وتبني)	متبناه
٢٠٠٨/ ٢١٦٧	طريقة تعيين كبريتيد الأيدروجين وكبريت المركبتان وكبريتيد الكاربونيل في الغازات الهيدروكربونية (طريقة المعايرة بقياس فرق الجهد) (إصدار ١٩٩٧).	تحديث
٢٠٠٧/ ٢٢٠٢	الطريقة القياسية لتعيين آثار المعادن في وقود التوربينات الغازية بالتحليل الطيفي الامتصاص الذري و الإنعاث اللهبى (إيقاف ٢٠٠٧ وتبني)	متبناه
٢٠٠٧/ ٢٢٠٤	الطريقة القياسية لتقطير الهيدروكربونات العطرية الصناعية و مثيلاتها (إيقاف ٢٠٠٧ وتبني)	متبناه
٢٠٠٧/ ٢٢٠٥	الطريقة القياسية لتعيين آثار الرواسب في زيوت التزيت (إيقاف ٢٠٠٧ وتبني)	متبناه
٢٠٠٧/ ٢٢١٨	الطريقة القياسية لتحديد لون المنتجات البترولية باستخدام مقياس لون الجمعية الأمريكية للاختبار و المواد (إيقاف ٢٠٠٧ وتبني)	متبناه
٢٠٠٧/ ٢٢١٩	الطريقة القياسية لتعيين حامضية البترول و التولوين و الزايلين و النافثا المديبة و هيدروكربونات العطرية الصناعية المماثلة (إيقاف ٢٠٠٧ وتبني)	متبناه
٢٠٠٧/ ٢٤٤٩	تحديد قابلية إنفصال الماء عن الزيوت البترولية والسوائل المخلفة. (إيقاف ٢٠٠٧ وتبني)	متبناه
٢٠١٠/ ٢٤٧٩	برين السيارات خالى الرصاص ٨٠ ، ٩٠ ، ٩٢ ، ٩٥ أوكتان	تعديل كلى
٢٠٠٧/ ٢٤٨٠	تعيين الرماد المكبرت في الإضافات وزيوت التزيت (إيقاف ٢٠٠٧ وتبني)	متبناه
٢٠٠٨/ ٢٦٠٩	الشمع الرخو (الخام) (إصدار ٢٠٠١).	تحديث
٢٠٠٨/ ٢٧٢٧	المستحلبات الأسفلتية موجبة الشحنة (إصدار ٢٠٠٢).	تحديث
٢٠٠٨/ ٢٧٢٨	البيتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ للخدمة الشاقة (إصدار ٢٠٠٢).	تحديث
٢٠٠٨/ ٤٠٨٢	وقود السولار الممتاز (إصدار ٢٠٠٣).	تحديث
٢٠٠٨/ ٤٥٧٢	الطريقة القياسية لتقدير الكبريت الزيت الخام ومنتجات البترولية بواسطة طاقة التشتت للأشعة السينية بجهاز الطيف الفلوروسينى (إلغاء ٢٠٠٨ وتبني)	متبناه

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
٢٠٠٨/ ٤٦٣٢	الطريقة القياسية لحساب معامل السيتان بمعادلة المتغيرات الأربع للوقود الناتج من عملية التقطير (إلغاء ٢٠٠٨ وتبني).	متبناه
٢٠٠٨/ ٤٦٣٢	الطريقة القياسية لتعيين الرصاص في الجازولين بطريقة طيف الإمتصاص الذري (إلغاء ٢٠٠٨ وتبني).	متبناه
٢٠٠٨/ ٤٦٨٩	طرق الاختبار القياسية لتعيين محتوى الرصاص في الجازولين لجهاز التحليل الطيفي (الفلوروسين) (٢٠٠٤)	تحديث
٢٠١١/ ٤٧٥٣	خليط غازات البروبان / بيوتان التجاري المسال	تعديل كلي
٢٠٠٥/ ٤٨٤٥	الغاز الطبيعي - تحديد محتوى الهيدروكربونات السائلة الكامنة - الطرق الحجمية.	متبناه
٢٠٠٥/ ٠٢-٤٨٤٦	الغاز الطبيعي - تحديد محتوى الزئبق ج٢: أخذ عينات الزئبق عن طريق تكوين معلق على سبيكة الذهب والبلاطين.	متبناه
٢٠٠٥/ ٤٨٤٧	الغاز الطبيعي - تحديد محتوى الماء عند الضغوط العالية.	متبناه
٢٠٠٥/ ٤٨٤٨	الغاز الطبيعي - تحديد محتوى مكونات الكبريت باستخدام جهاز الكروماتوجراف الغازي.	متبناه
٢٠٠٥/ ٤٨٤٩	الغاز الطبيعي - تحديد المحتوى الحرارى والكثافة والكثافة النسبية ومعامل ورنج من الخليط.	متبناه
٢٠٠٥/ ٤٩٠٢	الغاز الطبيعي - التحليل الشامل - طريقة التحليل الكروماتوجرافي.	متبناه
٢٠٠٥/ ٠٢-٤٩٠٢	الغاز الطبيعي - تحديد محتوى الماء بطريقة كارل فيشر ج٢: طريقة المعايرة.	متبناه
٢٠٠٥/ ٠٢-٤٩٠٤	الغاز الطبيعي - حساب معامل الانضغاط التحليل الجزئي. ج٢: الحساب باستخدام	متبناه
٢٠٠٥/ ٠٣-٤٩٠٤	الغاز الطبيعي - حساب معامل الانضغاط الخواص الفيزيائية. ج٣: الحساب باستخدام	متبناه
٢٠٠٥/ ٤٩٠٥	الغاز الطبيعي - تحديد العلاقة الرياضية بين محتوى الماء ونقطة الندى للماء.	متبناه
٢٠٠٨/ ٦٧١١	زيوت تزييت ضواغط التبريد - المتطلبات و طرق الاختبار	جديدة
٢٠٠٨/ ٦٧٦٨	سائل نقل الحركة الأوتوماتيكي (ATF)	جديدة
٢٠١٠/ ٧١٨٩	زيوت تزييت ضواغط الهواء	جديدة