

مطاب

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
٢٠٠٦/ ٠١٦٦	الخراطيم المطاطية و تجميعات الخراطيم المستخدمة في سيارات نقل الوقود	تعديل كلي
٢٠٠٦/ ٠٢٣٥	المطاط المفلكن البلاستيكي القابل للتلين بالحرارة - تقدير الالتصاق بالنسوجات ( إيقاف ٢٠٠٦ وتبنى )	متبناه
٢٠٠١/ ٠٢٣٦	الطريقة القياسية لتقدير مقاومة المطاط المفلكن للتمزق ( إصدار ١٩٦٢).	تحديث
٢٠٠٥/ ٠٢٣٧	الطريقة القياسية لتقدير قوة الشد والاستطاله للمطاط المفلكن ( إيقاف ٢٠٠٥ وتبنى ).	متبناه
٢٠٠٨/ ٠٢٣٨	الطريقة القياسية لتقدير مقاومة المطاط للتشقق الناتج من الإنشاء ( إلغاء ٢٠٠٨ وتبنى ).	متبناه
٢٠٠٥/ ٠٢٤٢	الطرق القياسية لتقدير مقاومة المطاط المفلكن للتعمر ( إيقاف ٢٠٠٥ وتبنى ).	متبناه
٢٠٠١/ ٠٢٤٢	الطريقة القياسية لتقدير مقاومة المطاط المفلكن للحك ( إيقاف ٢٠٠٥ )	إيقاف
٢٠٠٥/ ٠٢٤٤	الطريقة القياسية لتعيين درجة صلادة المطاط المفلكن بواسطة جهاز تقدير الصلادة ( شورديورومتر ) - ( إيقاف ٢٠٠٥ وتبنى )	متبناه
٢٠٠٥/ ٠٢٦٥	لطريقة القياسية لتقدير الوزن النوعي للمطاط المفلكن ( إيقاف ٢٠٠٥ وتبنى )	متبناه
٢٠٠٦/ ٠٢٦٦	الطريقة القياسية لتقدير قدرة المطاط المفلكن علي الاحتفاظ بخاصية المرونة بعد تعرضه للانضغاط ( إيقاف ٢٠٠٦ وتبنى ).	متبناه
٢٠٠٧/ ٠٤١٢	الأنابيب الداخلية لإطارات السيارات ووسائل النقل المختلفة	ملغاه
١٩٦٣/ ٠٤٤٨	سدادات المطاط للأغراض العملية العادية ( إلغاء ٢٠٠٤ ).	ملغاه
٢٠٠٦/ ٠٤٤٩	أنابيب وسدادات المطاط للاستخدامات العملية العامة	تعديل كلي
٢٠٠٥/ ٠٤٧٩	الخراطيم المرنة للغازات البترولية المسالة.	تعديل كلي
١٩٩٣/ ٠٤٨٠	خراطيم المطاط للهواء المضغوط " تشغيل ثقيل " ( إلغاء ٢٠٠٧ ).	ملغاه
١٩٩٣/ ٠٤٨١	خراطيم المطاط للهواء المضغوط " تشغيل خفيف " ( إلغاء ٢٠٠٧ ).	ملغاه
١٩٩٣/ ٠٥٠٤	خراطيم المطاط للماء البارد أو الساخن ضغط منخفض (م.ض.ع) ( إلغاء ٢٠٠٨ )	ملغاه
١٩٩٣/ ٠٥٠٥	خراطيم المطاط للماء تحت ضغط عالي (م.ض.ع) ( إلغاء ٢٠٠٨ ).	ملغاه
١٩٩٣/ ٠٥٠٦	خراطيم المطاط للمواد الكيميائية(ك). ( إلغاء ٢٠٠٧ )	ملغاه
١٩٩٣/ ٠٥٠٧	خراطيم المطاط للمواد الغذائية السائلة (د) ( إلغاء ٢٠٠٧ ).	ملغاه

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
٢٠٠٦/ ٠٥٥٣	معدات اللحام بالغاز - خراطيم المطاط لأعمال اللحام والقطع والصهر	تعديل كلي
١٩٩٢/ ٠٥٥٤	الاطارات المطاطية للمركبات ( ألغيت وحل محلها ٠١-٥٥٤ / ٢٠٠٤ ، ٢-٥٥٤ / ٢٠٠٤ )	ملغاه
٢٠٠٨/ ٠١-٠٥٥٤	الإطارات المطاطية للمركبات ج ١: إطارات سيارات النقل والأوتوبيس (المسلسل المتري) ( حلت محل ٤٥٥ / ١٩٩٢ )	ملغاه
٢٠٠٨/ ٠٢-٠٥٥٤	الإطارات المطاطية للمركبات ج ٢: إطارات سيارات الركوب ( المسلسل المتري ) ( حلت محل ٤٥٥ / ١٩٩٢ )	ملغاه
٢٠٠٧/ ٠٥٩٣	خراطيم المطاط للسفع الرملى.	تعديل كلي
٢٠٠٦/ ٠٥٩٤	خراطيم المطاط و تجميعات الخرطوم المستخدمة في نقل البخار المشيع.	تعديل كلي
٢٠٠٧/ ٠٦٣٦	الخراطيم والأنابيب المطاطية المستخدمة لأنظمة التبريد لحركات الاحتراق الداخلى	تعديل كلي
٢٠٠٨/ ٠٦٣٧	قربة المطاط للماء الساخن	متبناه
٢٠٠٨/ ٠٦٣٨	أكياس المطاط للثلج المستخدمة في الأغراض العلاجية ( إصدار ١٩٦٥).	تحديث
٢٠٠١/ ٠٧٦٨	تقدير معامل الحك للمطاط المختر ( إيقاف ٢٠٠٥ وتبنى).	متبناه
٢٠٠٦/ ٠٧٨٧	خراطيم المطاط لأغراض الرش الزراعى .	تعديل كلي
١٩٨٥/ ٠٧٨٩	السيور الدائرية حرف V المستخدمة في ادارة الآلات(الغاء ١٩٩٤).	ملغاه
٢٠٠٥/ ٠١-٠٧٨٩	السيور الدائرية حرف V المستخدمة في ادارة الآلات السيور التقليدية والضيقة عند خط التعادل .	تعديل كلي
٢٠٠٥/ ٠٢-٠٧٨٩	السيور الدائرية حرف V المستخدمة في ادارة الآلات السيور الضيقة ذات المقاطع ٩N/J. ١٥N/J. ٢٥N/J ( نظام الأطوال الفعالة ) .	تعديل كلي
٢٠٠٦/ ٠٣-٠٧٨٩	السيور الدائرية حرف V المستخدمة في ادارة الآلات التخزين والبيانات.	تعديل كلي
٢٠٠٥/ ٠٤-٠٧٨٩	السيور الدائرية حرف V المستخدمة في إدارة الآلات المصطلحات والتعاريف.	تعديل كلي
٢٠٠٥/ ٠٥-٠٧٨٩	السيور الدائرية حرف V المستخدمة في إدارة الآلات الميكانيكية.	تعديل كلي
٢٠٠٥/ ٠٦-٠٧٨٩	السيور الدائرية حرف V المستخدمة في إدارة الآلات مقاومة الحريق.	تعديل كلي
١٩٩٢/ ٠٧٩١	الارضيات المطاطية ( الغاء ٢٠٠٧ ) .	ملغاه

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
٢٠٠٧/ ٠١-٠٧٩١	الأغطية المرنة للأرضيات الغير متجانسة في التركيب	تعديل كلي
٢٠٠٧/ ٠٢-٠٧٩١	الأغطية المرنة للأرضيات متجانسة في التركيب المزودة بطبقة فوم خلفية	تعديل كلي
٢٠٠٥/ ٠٨٢٦	تجهيز عينات المطاط المفلكن للإختبار (إيقاف ٢٠٠٥ وتبني ) .	متبناه
٢٠٠٥/ ٠٨٧٠	تقدير المواد المستخلصة من المطاط باستخدام المذيبات المختلفة ( إيقاف ٢٠٠٥ وتبني ) .	متبناه
٢٠٠٥/ ١٠٦٢	أقداح وموانع التسرب اللدائنية المستخدمة في إسطوانات الفرامل الهيدرولية التي تستخدم مانع فرامل هيدرولى ذى أساس غير بترولى ( درجة حرارة الخدمة ١٢٠ س حد أقصى ) .	تعديل كلي
٢٠٠٨/ ١٠٧١	حلقات المطاط للاستخدام في السيارات ( إصدار ٢٠٠٣ ) .	تحديث
٢٠٠٦/ ١٠٧٢	الشرائط المطاطية .	تعديل كلي
٢٠٠٨/ ١٥٤٠	المنتجات المصنعة من مطاط الإتكس الرغوى ( إصدار ١٩٨٣ ) .	تحديث
٢٠٠٨/ ١٥٤٧	لسيور المرنة الناقلة ( إلغاء ٢٠٠٨ وتبني ) .	متبناه
٢٠٠٥/ ١٥٦٤	السيور المطاطية لنقل الحركة.	تعديل كلي
٢٠٠٥/ ١٥٧١	خراطيم المطاط وتجميعات الخرطوم لشفط وضخ المياه.	تعديل كلي
٢٠٠٥/ ١٥٨٤	القفازات المطاطية المستخدمة في الأغراض العامة والمولية وأغراض التجميل.	تعديل كلي
٢٠٠٥/ ٠١-١٥٩٥	القفازات المطاطية المستخدمة في الاغراض الطبية. ج ١: القفازات المطاطية الجراحية العقمة للاستخدام مرة واحدة.	تعديل كلي
٢٠٠٥/ ٠٢-١٥٩٥	القفازات المطاطية المستخدمة في الاغراض الطبية ج ٢: قفازات الفحص الطبى للاستخدام لمرة واحدة المصنوعة من لاتكس المطاط أو محلول المطاط.	تعديل كلي
٢٠٠٦/ ١٦٤٧	البروفيلات المطاطية.	تعديل كلي
٢٠٠٧/ ٢٠٠١	الكسوة المطاط لدرافيل تقشير الارز	تعديل كلي
١٩٩٢/ ٢١٢٦	المصدات والورد المطاطية ليايات كرسى العجل المستخدمة في السكة الحديد(إلغاء ٢٠٠٧ وتبني ٦٤٥٠ / ٢٠٠٧ (UIC CODE ٨٤٥) .	ملغاه
١٩٩٢/ ٢١٢٧	المخدرات المطاطية لموتورات العجل لجرارات السكة الحديد	ملغاه
٢٠٠٧/ ٢٥٢٧	الإختبارات البيولوجية الخاصة بالسدادات المطاطية الخاصة لمستحضرات الحقن المائية.	تعديل كلي

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
٢٥٥١/ ٢٠٠٧	الخراطيم المرنة المستخدمة للهواء المضغوط في دائرة الرباط (الفرامل) لعربات السكة الحديد	جديدة
٢٥٥٢/ ١٩٩٣	كاوتش منفاخ المر بين عربات السكة الحديد ومترو الأنفاق	ملغاه
٢٧٩٢/ ٢٠٠٧	الفواصل المطاطية المستخدمة في المباني	تعديل كلي
٢٠٦٠/ ٢٠٠٧	الطريقة القياسية لتعيين محتوى النعومة لاسود الكربون (إيقاف ٢٠٠٧ وتبني )	متبناه
٢٠٦١/ ٢٠٠٧	تعيين محتوى الرماد لاسود الكربون (إيقاف ٢٠٠٧ وتبني )	متبناه
٢٠٧٠/ ٢٠٠٧	الطريقة القياسية لتعيين الشوائب المتبقية في اسود الكربون (إلغاء ٢٠٠٧ وتبني )	متبناه
٢٣٧٠/ ٢٠٠٧	طريقة تعيين رقم إمتصاص ن-داى بيوتيل فيثالات في أسود الكربون (إيقاف ٢٠٠٧ وتبني )	متبناه
٢٣٩٧/ ٢٠٠٧	الأنابيب الداخلية المستخدمة لإطارات الدراجات	تعديل كلي
٢٣٠١/ ٢٠٠٦	منتجات المطاط - الخراطيم غير القابلة للطنى المستخدمة لاطفاء الحريق.	تعديل كلي
٢٤٧٨/ ٢٠٠٨	خراطيم الوقود المطاطية والبلاستيكية لآلات الاحتراق الداخلى - طريقة إختبار القابلية للاشتعال	تعديل كلي
٢٤٨١/ ٢٠٠٨	خراطيم الفرامل المجمععة بالوصلات لنظام الفرامل الذى يستخدم فيه سوائل غير بترولية ( إصدار ٢٠٠٠).	تحديث
٢٤٨٥/ ٢٠٠٨	الطريقة القياسية لتعيين صلابة كرات أسود الكربون المسحوقة (إلغاء ٢٠٠٨ وتبني )	متبناه
٢٥٥٨/ ٢٠٠٨	إطارات الدراجات المطاطية ( إصدار ٢٠٠٠).	تحديث
٢٥٧٥/ ٢٠٠٨	الطريقة القياسية لتعيين الأس الهيدروجينى لاسود الكربون (إصدار ٢٠٠١).	تحديث
٢٥٩٠-٠١/ ٢٠٠٥	إختبار الإطارات المطاطية للمركبات ج١: إطارات سيارات النقل والأتوبيس.	ملغاه
٢٥٩٠-٠٢/ ٢٠٠٦	إختبار الإطارات المطاطية للمركبات ج٢: إطارات سيارات الركوب.	ملغاه
٢٥٩١/ ٢٠٠٥	تعريف بعض المصطلحات المستخدمة في صناعة الاطارات.	ملغاه
٢٧٢٦/ ٢٠٠٢	خراطيم الوقود .	ملغاه
٢٧٢٦-٠١/ ٢٠٠٥	خراطيم وأنابيب المطاط لدوائر وقود محركات الاحتراق الداخلى ج١: وقود الديزل.	تعديل كلي

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
٢٠٠٥/ ٠٢-٢٧٢٦	خراطيم وانايب المطاط لدوائر وقود محركات الاحتراق الداخلي وقود الجازولين.	تعديل كلي ج ٢:
٢٠٠٨/ ٢٧٢٠	الطريقة القياسية لتعيين محتوى الكبريت في أسود الكربون ( إصدار ٢٠٠٢ ) .	تحديث
٢٠٠٢/ ٠٢-٢٧٢٠	تحديد ميل سطح الاقمشة للتكور والتوير ج ٢ : طريقة مارتندال المعدلة.	متبناه
٢٠٠٢/ ٢٨١٠	مكونات خلطة المطاط - أسود الكربون - تقدير رقم أد مصاص اليود - الطريقة العيارية	متبناه
٢٠٠٢/ ٢٨١١	مكونات خلطة المطاط - أسود الكربون - تقدير قوة التلوين	متبناه
٢٠٠٢/ ٢٨١٢	المواد التي تخلط بالمطاط - أسود الكربون - تقدير مساحة السطح بطريقة أد مصاص النيتروجين	متبناه
٢٠٠٢/ ٢٨١٣	مكونات خلطة المطاط - أسود الكربون - تقدير مساحة السطح - أد مصاص (TAB)	متبناه
٢٠٠٢/ ٢٨١٤	مكونات خلطة المطاط - أسود الكربون - تجهيز العينات لتقدير أد مصاص داي بيوتيكز منالات (العينة المضغوطة)	متبناه
٢٠٠٢/ ٢٨١٥	اختبار خلطات المطاط - التجهيز والخلط والفلكنة - الأجهزة والخطوات	متبناه
٢٠٠٢/ ٢٨١٦	موانع التسرب المطاطية - حلقات الوصل لخطوط أنابيب المياه والصرف الصحي - مواصفات المواد	متبناه
٢٠٠٢/ ٤٠٥٩	المطاط أو البلاستيك - الألياف المغطاة - تحديد اجهاد الشد والاستطالة عند القطع	متبناه
٢٠٠٢/ ٤٠٦٠	المطاط أو البلاستيك - الألياف المغطاة - تحديد مقاومة تكسير الأوزون تحت الظروف العادية.	متبناه
٢٠٠٥/ ٤٠٧٨	حلقات الوصل المطاطية لأنابيب نقل المنتجات البترولية ولوازمها.	تعديل كلي
٢٠٠٨/ ٤١١٩	حلقات الوصل المطاطية لخطوط أنابيب الماء الساخن حتى درجة 110°س (إلغاء ٢٠٠٨ وتبني).	متبناه
٢٠٠٨/ ٤١٢٠	حلقات الوصل المطاطية لمواسير نقل الغاز ولوازمها (إصدار ٢٠٠٣).	تحديث
٢٠٠٦/ ٤١٥٥	خراطيم المطاط والبلاستيك وتجميعات الخرطوم المستخدمة في أنظمة تكييف هواء السيارات التي تستخدم المبرد R ١٣٤ a.	تعديل كلي
٢٠٠٦/ ٤١٥٦	خراطيم المطاط وتجميعات الخرطوم لمنظومات التوجيه ذات القدرة للمركبات.	تعديل كلي
٢٠٠٢/ ٠١-٤٢٣٥	المطاط - التجاوزات المسموح بها للمنتجات ج ١: التجاوزات المسموح بها للأبعاد.	متبناه

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
٢٠٠٢/ ٤٢٢٦	خراطيم المطاط والبلاستيك وتجميعات الخرطوم - طرق قياس الأبعاد.	ملغاه
٢٠٠٢/ ٤٢٢٧	المطاط المنلكن - تقدير الهشاشة عند درجات الحرارة المنخفضة.	ملغاه
٢٠٠٢/ ٤٢٢٨	المطاط المنلكن - تقدير تأثير السوائل.	ملغاه
٢٠٠٤/ ٠١-٤٢١١	المطاط المنلكن أو البلاستيك القابل للتلين بالحرارة - مقاومة الإلتلاف بالأوزون ج ١: إختبار الإجهاد الإستاتيكي.	متبناه
٢٠٠٤/ ٠٢-٤٢١١	المطاط المنلكن أو البلاستيكي القابل للتلين بالحرارة - مقاومة الإلتلاف بالأوزون ج ٢: إختبار الإجهاد الديناميكي.	متبناه
٢٠٠٤/ ٤٢١٢	المطاط المنلكن - تقدير تأثير السوائل	متبناه
٢٠٠٤/ ٤٢١٤	خراطيم المطاط والبلاستيك - تقدير مقاومة الاوزون تحت تأثير الظروف الساكنة	متبناه
٢٠٠٤/ ٠١-٤٢١٥	المطاط - التجاوزات المسموح بها للمنتجات ج ١: التجاوزات المسموح بها للأبعاد.	متبناه
٢٠٠٤/ ٤٢١٦	خراطيم المطاط والبلاستيك وتجميعات الخرطوم - طرق قياس الأبعاد	متبناه
٢٠٠٤/ ٤٢١٧	المطاط المنلكن - تقدير الهشاشة عند درجات الحرارة المنخفضة.	متبناه
٢٠٠٤/ ٤٢١٨	المطاط - تقدير الرماد.	متبناه
٢٠٠٥/ ٤٢٩٨	المطاط المنلكن - تعيين خواص درجات الحرارة المنخفضة - خطوات الانكماش الحرارى	تحديث متبناه
٢٠٠٥/ ٤٢٩٩	خراطيم المطاط و البلاستيك - إختبارات المرونة عند درجات الحرارة المنخفضة	تحديث متبناه
٢٠٠٥/ ٤٤٠٠	خراطيم المطاط أو البلاستيك وتجميعات الخرطوم - إختبار نبضة الضغط الهيدروليكي بدون إنشاء	تحديث متبناه
٢٠٠٥/ ٤٥٨٠	خراطيم المطاط والبلاستيك وتجميعات الخرطوم - الإختبار الهيدرورستاتي	تحديث متبناه
٢٠٠٥/ ٤٥٨١	خراطيم المطاط والبلاستيك وتجميعات الخرطوم - تقدير مقاومة الشفط	تحديث متبناه
٢٠٠٨/ ٤٦٢٥	خراطيم المطاط وتجميعات الخرطوم - النوع الهيدرولى المقوى بسلك ( إلغاء ٢٠٠٨ وتبني )	متبناه
٢٠٠٤/ ٠١-٤٧٤١	إطارات وحواف الدراجات النارية ( الموتوسيكلات ) ج ١: التسلسل المترى	تحديث متبناه
٢٠٠٤/ ٠١-٤٧٤٢	إطارات وحواف الدراجات النارية ( الموتوسيكلات ) ج ١: الاطارات	تحديث متبناه

رقم المواصفة	اسم المواصفة	الحالة
٢٠٠٥/ ٤٨٤٠	مركبات الطرق - تجميعات خرطوم الفراصل لمنظومات الفرامل الهيدرولية التي تستخدم مع مائع فرامل ذو الاساس البترولى.	جديدة
٢٠٠٥/ ٤٨٨٦	الخرطوم والأنابيب المطاطية المستخدمة لأنظمة الهواء والتفريغ المستخدمة في محركات الاحتراق الداخلى.	جديدة
٢٠٠٥/ ٤٨٨٧	خرطوم المطاط وتجميعات الخرطوم المستخدمة في المواقد البترولية.	جديدة
٢٠٠٥/ ٥٠٠٣	المنتجات المطاطية - ارشادات التخزين.	جديدة
٢٠٠٦/ ٥٠٤٥	سيور نقل الحركة - البكرات والسيور حرف V المضلعة المستخدمة في صناعة السيارات - الشكل PK - الأبعاد.	جديدة
٢٠٠٦/ ٥٥٧٤	خرطوم المطاط المقواه بالنسيج للهواء المضغوط	جديدة
٢٠٠٧/ ٥٨٨١	خرطوم المطاط المقواه بالنسيج للأغراض العامة لنقل المياه	جديدة
٢٠٠٧/ ٦٠٦٤	اختبار إطارات الموتوسيكلات	جديدة
٢٠٠٧/ ٦١١٧	أجهزة اللحام بالغاز - تجميعات الخرطوم لتجهيزات اللحام والقطع وأعمال الصهر	جديدة
٢٠٠٧/ ٦١٢٠	خرطوم المطاط والبلاستيك وتجميعات الخرطوم المستخدمة في نقل المواد الكيميائية السائلة أو الغازية	جديدة
٢٠١٠/ ٦٤٥٠	الوصلات المطاطية للممر الفاصل بين عربات السكة الحديد وبين عربات مترو الانفاق ( تلغى وتحل محل م.ق.م ٢٥٥٢ ، م.ق.م ٢١٢٧ ، م.ق.م ٢١٢٦ )	جديدة
٢٠٠٨/ ٦٧٦٣	خرطوم مقاومة الحرائق - خرطوم السحب وتجميعاتها من المطاط والبلاستيك	جديدة
٢٠٠٨/ ٠٢-٦٧٦٧	خرطوم المطاط وتجميعات الخرطوم - الانواع الهيدرولية المدعمة بالنسيج ج ٢: تطبيقات المائع ذو الاساس المائى	جديدة
٢٠٠٨/ ٦٧٩٣	معدات اللحام بالغاز - خرطوم المطاط والبلاستيك المجمع للغازات المسالة أو المضغوطة المصممة لتحمل ضغط ٤٥٠ بار كحد أقصى	جديدة